

TPC重型破锤式破碎机 质量保证

产品名称	TPC重型破锤式破碎机 质量保证
公司名称	洛阳宛奇重工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市涧西区西马沟村
联系电话	13837940884 16637917733

产品详情

TPC重型破锤式破碎机

TPC重型破锤式破碎机产品概述

TPC重型破锤式破碎机适用于中硬及以下各种物料的破碎作业，具有结构独特、操作方式简便、高效节能、产品粒型好，排料粒度大小可调、节约成本等特点。

适用范围

应用领域:广泛应用于建材行业的石料破碎、公路铁路的建设和其他应用石料的工业。

适用物料:用于中硬及以下各种物料的破碎作业。 述

联系电话：[13837940880](tel:13837940880)

产品特点

可实现大破碎比，排料粒度调节方便，成品料级配合理。

无篦条设计，不会堵料。

可靠的过铁和过载保护，调节部弹性装置具有退让缓冲作用。

重量化转子，提高了可靠性和转子的转动惯量，提高破碎机处理能力。

蜗壳设计，背部通筋，内外部承受冲击力强，机体结实，耐冲击不变形。

高铬复合锤头，寿命长，八路锤孔，四路备用。

采用卡簧销轴固定的耐磨护圈，更换方便，降低劳动强度，增加开机时间。

选配工装，方便更换锤头、锤轴。

技术参数

型号	转子直径长度 (mm)	进料口尺寸长*宽 (mm)	进料粒度 (mm)	生产能力 (t/h)	电机功率 (kw)	外形尺寸长宽高 (mm)
TPC-1010	1000*1000	1150*750	≤600	150-200	110*2	2600*2200*1940
TPC-1013	1000*1200	1350*830	≤650	250-300	132*2	2800*2310*2210
TPC-1308	1310*790	850*800	≤600	100-160	132	2818*2100*2390
TPC-1313	1300*1300	1380*950	≤750	300-350	160*2	2970*2580*2510
TPC-1316	1300*1490	1500*950	≤750	400-500	200*2	3070*2840*2580
TPC-1320	1220*1950	2020*950	≤750	500-600	220*2	3080*3380*2580
TPC-1510	1500*950	1000*900	≤700	160-210	132*2	3260*2414*2750
TPC-1512	1500*1160	1200*900	≤750	250-320	160*2	3260*2624*2750
TPC-1615	1650*1452	1500*1200	≤1000	420-500	200*2	3456*2915*3185
TPC-1620	1660*1900	2000*1200	≤1200	800-1000	400*2	3500*3100*3200
TPC-1820	1800*1964	2000*1200	≤1200	1000-1200	450*2	3270*32100*3520

备注：本网站的产品图片以及型号、数据、功能、性能、规格参数等仅供参考，宛其重工有可能对上述内容进行改进，具体信息请参照产品实物、产品说明书。除非经特殊说明，本网站中所涉及的数据解释权均归宛其重工所有。

相关设备

[PCD系列单段锤式破碎机](#)

[PCH系列环锤式破碎机](#)

[PC系列锤式破碎机](#)

