

多格式4k非线性编辑系统 EDIUS编辑工作站

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 多格式4k非线性编辑系统 EDIUS编辑工作站 |
| 公司名称 | 北京天创华视科技有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:EDIUS 型号:TC STUDIO600 厂家:天创华视 |
| 公司地址 | 北京市海淀区上地南路6号3号楼二层2253室 |
| 联系电话 | 15811015718 15811015718 |

产品详情

TC-STUDIO 600多格式4k非线性编辑系统 EDIUS编辑工作站系统特点

支持更多格式、更多分辨率而无需等待。

可以在同一个时间线上实时编辑多种视频格式和不同帧速率的素材。这意味着你可以更快的工作，更加专注于创意。

无论4K、3D、HD，还是从24 × 24到4Kx2K的SD。几乎所有格式，全部在同一时间线上，即使在嵌套序列里，新维讯XES可全部实时。

支持代理模式，增强PC处理能力，提高工作效率

灵活的用户界面，包括：无限的视频、音频、字幕和图文轨道，

支持3D立体编辑、内置图像稳定器，并可从时间线上直接刻录蓝光、DVD

TC-STUDIO 600系统配置:

系统配置：

- > 超微X10服务器主板
- > Intel XEON E5-2600 V3系列多核CPU 3.0GHz 2颗
- > DDR4 ECC校验服务器内存 32G
- > 丽台P2000 5G图形显卡

- > SSD 500G系统硬盘
- > SATA 4TAS级素材硬盘*2
- > 蓝光刻录机
- > 27寸液晶显示器*2
- > 新版EDIUS 编辑软件
- > 雷特字幕
- > ADOBE MASTER CC系列图形图形制作软件
- > TC VIDEO PRO云点播软件
- > MUSIC MAKER音乐制作软件
- > TC STUDIO模版套装
- > 达芬奇调色软件
- > 4U 工控EDIUS 专用服务器机箱，木质音箱
- > EDIUS 专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标
- > 系统光盘、全中文使用手册、系统保修卡

视音频输入/输出接口：

- > 6G HD/SD-SDI*2（10bit，内嵌16ch音频，支持3D和4K）、HDMI（内嵌8ch音频，支持3D和4K）、HD/SD YUV分量、S-Video、复合、AES/EBU*1（2ch非平衡音频）、XLR（2ch）平衡模拟音频输入/输出接口、REF输入（blackburst和HD tri-level）> 基于硬件的上、下变换功能，支持AE、Photoshop上屏

无带化介质支持：

支持各种源码编辑：SONY XDCAM，Panasonic P2，Ikegami GF，RED，Canon XF和EOS 等无带化格式；

兼容性

系统支持所有流行的的文件格式，包括索尼XDCAM, 松下P2，佳能XF 和 EOS. 在后期制作中，你可以采用Grass Valley的高性能10 bit HQX编码，Avid DNxHD编码。

能够高速处理多种格式，例如：索尼XAVC (Intra/ Long GOP)/XAVC S, 松下AVC-Ultra以及佳能XF-AVC. 只要用新维讯XES，无论什么格式你可以拿来编辑。

多格式输出与自动转码

用户可根据需要选择不同的分辨率，根据不同的播放器（QuickTime、Widous

Media等)选择不同的媒体格式,以配合不同终端系统的发布需要。

自动转码功能,系统可同时录制或输出两种不同格式,不同码流文件,一种用于存储,一种用于网络点播传送。

硬件编辑性能

TC-STUDIO 600充分利用了高达512GB的系统内存,以实现超强度的编辑操作,比如画面叠加、3D、多机位以及多轨道4K编辑。

新一代多核心处理器+高速GPU引擎+全新编解码技术

支持第八代Intel酷睿架构多核处理器的Intel QuickSync Video技术,具有更高速的MPEG和H.264/AVC编解码能力,支持更快的4K H.264回放。

原生的64位程序设计与高速GPU的显卡相结合,可充分利用多达512GB的内存、更高的GPU显示位宽和核心频率,使图文、滤镜效果更加实时流畅。

广播级的硬件板卡加上独有的GV

HQX(10bit)和HQ编码(支持4K和HD),保证在整个编辑制作流程中拥有广播级的质量和优异的性。