

德国MURR开关电源、滤波电源、线性电源

产品名称	德国MURR开关电源、滤波电源、线性电源
公司名称	北京汉达森机械技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国MURR 产地:德国 价格:电议
公司地址	顺义区金关北二街3号院4号楼207室
联系电话	010-64714988-176 15037114264

产品详情

德国MURR ELEKTRONIKH穆尔公司简介:

德国MURR Elektronik穆尔电子公司(于1975年成立于德国欧本威勒，其在工业电子和电气控制领域处于市场领先地位。可为客户提供各种经现场测试的实用产品与系统，产品广泛用于机床，原材料处理设备 & 生产线的控制，测试及监控。

德国MURR ELEKTRONIK 穆尔电子：开关电源、滤波电源、线性电源，MCS、MCS-B、Eco-Rail、MPS、MICO、Eco-Power、MEN、MPL、NLS；变压器MCT、MTS、MST、MET；干扰抑制器(接触器抗干扰、电机抗干扰、阀接头抗干扰)；EMC滤波器MEF；Modlink MSDD前置操作面板；继电器模块MIRO薄片式；

单路双路继电器、光耦继电器、固态继电器；电缆连接器M8、M12、M16、M23、7/8、标配的总线接口(接口达到IP67防护等级)、符合各种接口类型的电磁阀接口；分线盒Exact8、MVP12；IP67远程I/O模块；IP20远程I/O模块；

德国MURR ELEKTRONIK现代制造的高品质产品

Murrelektronik有四个生产基地：Oppenweiler（总部），Stollberg（Ore Mountains地区），Stod（捷克共和国）和上海（中国）。

德国MURR ELEKTRONIK于1975年在奥本韦勒成立，现在在国内和国际市场上占据领先地位。

德国MURR ELEKTRONIK从开关柜通过主动或被动接口进入现场。拥有广泛多样化的产品系列，可以为您提供经过深思熟虑的解决方案，这些解决方案可以从单一来源为您的工业自动化领域的应用进行测量。

德国MURR ELEKTRONIK的成功基于创新产品，高度发达的市场和客户导向，有效的物流，团队合作，承诺和质量意识，我们为此感到自豪。

德国Murr elektronik的产品系列

从控制柜，通过接口进入现场

德国Murr elektronik是干扰抑制模块领域的市场领导者。用于控制技术，配电系统，变压器和电源的模块由Stod先进的制造工厂制造。

现场总线系统和接口模块的先进制造设施位于Oppenweiler。此处还制造了符合ESD准则的采用THT和SMD技术的扁平组件。

Murrelektronik不断在机械，系统和质量保证方面进行投资，以开发和改进技术流程。

在Stollberg，每天都有数千个连接器用于世界各地的开关柜和系统。

德国Murr elektronik的机柜组件可确保机器人和系统安装中的佳电源管理。各个组件完美匹配。这可确保高水平的稳定电源，同时注重效率。安装在短时间内准备就绪。抑制器和缓冲模块可确保系统可用性。

接口

从机柜到现场的接口是许多安装概念的重要组成部分。

Murrelektronik提供全面的产品系列，用于快速连接，易于分离和连接诊断设备。

组件可以可变地使用。机柜的电源插座和明亮的照明元件是产品线的补充。

I/O系统连接技术

Murrelektronik提供从机柜和接口到现场的电气和电子安装概念的全面产品系列。

所有产品均按照小的细节进行设计，以确保它们不仅可以相互配合，还可以与现有系统配合使用。我们种类繁多的产品使您可以构建满足您的安装需求的系统，无论您是在谈论降低安装和/或运营成本，还是简单地组装更高效的机器。

I/O系统

Murrelektronik的I/O系统将系统的执行器和传感器连接到控制系统。
从实用的分配器解决方案到高性能的现场总线系统，可提供各种不同的型号。

对I/O系统的要求非常不同。某些安装有许多I/O点靠近在一起，而在其他安装中则需要桥接很远的距离。环境可以组织良好或严酷。Murrelektronik提供不同的I/O系统，从实用的分配器解决方案到高性能的现场总线系统。

连接技术

Murrelektronik是电线组件的领先供应商，拥有几乎无限种类的电缆类型，颜色和连接器类型。

M8和M12连接器以及阀门连接器可作为预接线型号使用，几乎所有电缆长度。LED和抑制也可以集成。有用的适配器和T型耦合器增加了安装选项。扭矩扳手是一种有用的工具，可确保密封连接。

Murrelektronik是您的控制柜系统合作伙伴

Murrelektronik实现了具有高技术复杂性的电子控制柜和控制系统的想法。我们为您提供适用于各种任务和应用的量身定制解决方案，您将在电源，干扰抑制和处理领域找到各种控制柜产品。

POWER SUPPLY：来自单一来源的系统解决方案

干扰抑制：有效保护机器可用性

处理：耦合模块，控制技术，现场总线模块

Emparro HD - 重型适合极端环境条件

Emparro HD开关电源设计用于特别恶劣的环境，以确保可靠的电力供应。

Emparro HD的首选应用领域是电源单元可以安装在控制柜中但仍然受到各种外部影响的区域，例如吊具（移动集装箱的起重设备），建筑起重机和系统内部输送机技术。电源单元通常位于可移动部件上，并且暴露于高感应电压或天气元件，如极端温度和高空气湿度。

Emparro HD可在极端条件下提供可靠的电源

由于采用封装和紧凑设计，具有高抗振动和抗冲击性

大过压电阻可有效防止电压峰值，如附近的雷击

通过超大皮带端子实现免工具连接技术

即使在-40至+ 80 ° C的极端温度下也能实现高效率

清除信号

报警触点发出过压，短路和温度信号。LED指示操作模式。

95%的效率等级

更高的效率等级等于小功率损耗，这相当于降低了运营成本。

Emparro较低的工作温度可确保设备及其周围安装的组件不会受到机柜中积聚的热量的影响。因此，可以使用尺寸较小的控制柜。

使用单电源启动

该器件可提供高达50%的功率，无需使用第二个电源即可启动更高的负载和容量。

市场需求：

小电缆管道和更少的电缆

安装时间短，可插拔连接

简单的分散安装

耐介质组件

高效的分散式安装解决方案

经济高效的快速连接系统

可靠的电源解决方案

汽车行业

流程优化的系统解决方案

支持所有标准现场总线系统

德国Hahn-Gasfedern弹簧部分型号：

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 03-083、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 03-103、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 04-124、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 06-156、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 06-196、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 08-198、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 08-238、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-原装2310、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-原装2810、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-正品4010、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-正品2814、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-特价4014、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 20-特价4020、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G22-进口4022、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 25-进口5525、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 30-65、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 06-15 汉达森V26、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 06-19汉达森 V26、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 08-19汉达森 V28、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 08-23 汉达森V28、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23 原装V210、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-28 正品V210、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-40 特价V210、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28特价 V214、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-40原厂 V214、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 20-40 原厂V220、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 22-40 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 02-06 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 03-08 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 03-10 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 04-12 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 06-15 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 06-19 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 08-19 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 08-23 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-28 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-40 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-40 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 20-40 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23-汉23、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23-达28、

德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28-森28、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28-特40、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 20-40-价40、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23-正品23 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23-原装28 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28-汉达森28 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28-汉达森40 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 20-40-汉达森40 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23-原装23 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 10-23-原厂 28 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28-特价28 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 14-28-正品40 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧G 20-40-货期40 V4
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 04-15、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 06-19、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 10-28、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 10-40、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 28-40、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 06-19 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 10-28 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 10-40 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 28-40 V2、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 04-15 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 06-19 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 10-28 V4、
德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 10-40 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧Z 28-40 V4

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 06-196、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-汉达森2310、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-原装2810、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-进口4010、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 14-40、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 06-19 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-23 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-28 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-40 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 06-19 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-23 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-28 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧F 10-40 V4

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 04-12、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 06-19、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 08-23、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 10-28、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 14-40、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 06-19 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 08-23 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 10-28 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 14-40 V2、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 04-12 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 06-19 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 08-23 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 10-28 V4、

德国Hahn-Gasfedern弹簧D 14-40 V4