# 欧尼卡RE45双光融合热成像仪安监应急管理厅可用型号

产品名称	欧尼卡RE45双光融合热成像仪 安监应急管理厅可用型号
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE45 产地:中国
公司地址	洪山区洪山街武汉创意天地三、四期创意工坊2 号3层1号
联系电话	13317185250

# 产品详情

欧尼卡RE45双光融合热成像仪 安监应急管理厅可用型号

## 双光融合热成像夜视仪

欧尼卡Onick RE45(带录像功能)这是一款带有录像功能的双光融合热成像夜视仪。它采用红外、微光融合,结合了红外、微光各自的优势,使成像分辨率更高,单体更易被识别,且解决了单红外不能透过玻璃的缺陷,同时它又新增加融合聚焦(画中画)功能,能对单点进行放大且保持很高的清晰度

欧尼卡Onick RE45(带录像功能)双光融合热成像夜视仪主要的特点是带人脸识别功能,普通的热成像仪只能看模糊人形,而欧尼卡Onick RE45双光融合热成像夜视仪可以看清人脸,知道真实面目。是结合了热成像仪和夜视仪的双光融合产品,其中带有测距的功能是根据里面的电子罗盘仪和方位测距。而且可以知道目标点处于什么方位,并不是指激光测距。欧尼卡Onick RE 45有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告,可在公安部质量检测中心进行查询验证!

双光融合观察主要应用于:公安,特警,武警,安全,技侦,保卫,禁毒,电力,检察院,林业,消防 ,海事,工业、电子、医疗、科研、安全缉私、边防、侦察、涵洞检测、野生动物保护和边海防等领域

### 一、产品特点:

多种高清成像模式任意切换;

四倍融合光学变焦,红外热点目标自动跟踪;

测距、拍照、录像,支持32G存储;

六种十字光标、结构紧凑,能耗低,续航持久;

8-14 μ m 高灵敏长波红外成像 , 0.4-1.2 μ m 微光成像/2k分辨率 ;

红外和微光双通道融合,无快门热像,电子罗盘,小巧灵活,方便携带。

### 二、产品参数:

型号 欧尼卡Onick RE45 ( 带录像功能 )

红外热成像通道 氧化钒探测器,8 um~14 um,17um,384 x 288,<50mK @F/1.0,30Hz

视场角 17°×13°

快门 无快门自适应场景校正

微光成像通道 0.4 um~1.2um, 2048x2048, <0.0001Lux, 30Hz

视场角 10°×7°

图像模式 热像波段/红外伪彩/微光波段/融合热像/融合伪彩/融合聚焦(画中画)

光学变焦 4倍光学变焦画中画智能算法 融合热点目标自动追踪

亮度/对比度 手动/全自动图像增强 融合透雾增强

图像拍摄 轻按拍摄图像/长按录制图像

图像存储 内置32GSD卡

图像下载 USB

视频显示 支持PAL制式模拟显示

内置显示屏 720x540、LCOS

电气接口电源、USB、模拟视频

机械接口 1/4寸三角架

充电 USB电源适配器5VDC

电池持续工作时间 6h

融合成像作用距离 融合成像:1.8x0.5m人;探测 4000m,识别 1500m

电子罗盘支持三维姿态支持融合图像测距支持重量500 克

尺寸 175mm × 88mm × 50mm

工作温度 -20 ~+60 存储温度 -40 ~+60

国家公安部检验报告

认证

红外和微光双通道融合,无快门热像,电子罗盘,小巧灵活,方便携带