

一张起售S355MC大量现货

产品名称	一张起售S355MC大量现货
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

Q/BQB 420—2018

25

附录 E

(资料性附录)

本标准与国内外相关标准近似牌号对照表

表 E.1

Q/BQB 420-2018 EN 10346:2015 JIS G 3302:2012 ASTM A653M-15

DC51D+Z,DC51D+ZF

DD51D+Z DX51D SGCC

SGHC CS Type C

DC52D+Z,DC52D+ZF DX52D SGCD1 CS Type A

CS Type B

DC53D+Z,DC53D+ZF DX53D SGCD2 FS Type A,

FS Type B

DC54D+Z,DC54D+ZF DX54D SGCD3 DDS Type C

DC56D+Z,DC56D+ZF DX56D SGCD4 DDS Type A

DC57D+Z,DC57D+ZF DX57D - EDDS

表 E.2

Q/BQB 420-2018 EN 10346:2015 JIS G 3302:2012 ASTM A653M-15

S220GD+Z,S220GD+ZF S220GD - SS 230

S250GD+Z,S250GD+ZF S250GD SGC340 SS 255

S280GD+Z,S280GD+ZF S280GD SGC400 SS 275

S320GD+Z,S320GD+ZF S320GD - -

S350GD+Z,S350GD+ZF S350GD SGC440 SS 340 class 4

S550GD+Z S550GD SGC570 SS 550 class 2

表 E.3

Q/BQB 420-2018 EN 10346:2015 ASTM A653M-15

HC180YD+Z,HC180YD+ZF HX180YD SHS180

HC220YD+Z,HC220YD+ZF HX220YD SHS210

B240P1D+Z,B240P1D+ZF - SHS240

HC260YD+Z,HC260YD+ZF

B260LYD+Z,B260LYD+ZF HX260YD SHS280

HC180BD+Z,HC180BD+ZF HX180BD BHS180

HC220BD+Z,HC220BD+ZF HX220BD BHS210

HC260BD+Z,HC260BD+ZF HX260BD -

HC300BD+Z,HC300BD+ZF HX300BD BHS300

HC260LAD+Z,HC260LAD+ZF HX260LAD HSLAS-F 275

HC300LAD+Z,HC300LAD+ZF HX300LAD -

HC340LAD+Z,HC340LAD+ZF

HD340LAD+Z HX340LAD HSLAS-F 340

HC380LAD+Z,HC380LAD+ZF HX380LAD HSLAS-F 380

HC420LAD+Z,HC420LAD+ZF

HD410LAD+Z HX420LAD HSLAS-F 410

HC460LAD+Z,HC460LAD+ZF HX460LAD -

HC500LAD+Z,HC500LAD+ZF HX500LAD HSLAS-F 480

HD550LAD+Z - HSLAS-F 550

Q/BQB 420—2018

26

表 E.4

Q/BQB

420—2018

EN

10346:2015 VDA 239-100

HC250/450DPD+Z

HC250/450DPD+ZF HCT450X -

HC300/500DPD+Z

HC300/500DPD+ZF HCT500X CR290Y490T-DP

HC340/590DPD+Z

B340/590DPD+Z

HC340/590DPD+ZF

B340/590DPD+ZF

HCT600X CR330Y590T-DP

HC420/780DPD+Z

HC420/780DPD+ZF HCT780X CR440Y780T-DP

HC500/780DPD+Z

HC500/780DPD+ZF - -

HC550/980DPD+Z

HC550/980DPD+ZF

HCT980X CR590Y980T-DP

HC650/980DPD+Z

HC650/980DPD+ZF - -

HC700/980DP+Z

HC700/980DP+ZF CR700Y980T-DP

HC820/1180DPD+Z

HC820/1180DPD+ZF - -

HC380/590TRD+Z

HC380/590TRD+ZF - -

HC400/690TRD+Z

HC400/690TRD+ZF HCT690T CR400Y690T-TR

HC420/780TRD+Z

HC420/780TRD+ZF HCT780T CR450Y780T-TR

HC570/780CPD+Z HCT780C CR570Y780T-CP

HC780/980CPD+Z HCT980C CR780Y980T-CP

HD660/760CPD+Z HDT780C HR660Y760T-CP

HC600/980QPD+Z -

HC600/980QP-ELD+Z - -

HC820/1180QPD+Z - -

HC820/1180QP-ELD+Z - -

Q/BQB 310 - 2018

2

3.4 按产品类别分为：

热轧钢带

热轧钢板

热轧平整钢带

热轧纵切钢带

热轧酸洗钢带

热轧酸洗钢板

表 1

牌号 a 公称厚度 b mm 用途

SAPH310 16.0 用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽

SAPH370、SAPH400、SAPH440 14.0 车结构件

SPFH540、SPFH590 14.0 用于要求良好成型加工性能并有高强度要求的

SPFH780 8.0 汽车构架、车轮等汽车结构件

QStE340TM、QStE380TM

QStE420TM、QStE460TM

QStE500TM、QStE550TM

14.0

用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度

要求的汽车大梁、方管 and 圆管等结构件

QStE600TM、QStE650TM

QStE700TM 12.0

B330CL、B380CL、B420CL

B450CL、B500CL、B530CL

B550CL、B600CL、B650CL

14.0 具有良好的冷成型性能，用于制造汽车滚型车

轮轮辋及轮辐

B320L、B420L、B510L

B510DL、B550L、B610L (B600L)

B650L、B700L、B750L

14.0 供制造汽车大梁、横梁用

B440QZR、B480QZR 8.0 供制造汽车传动轴管用

B440QK 8.0 供制造汽车桥壳用

a 根据需方要求，可按括号内的牌号订货。

b 对于热轧酸洗表面钢板及钢带，公称厚度 $t \geq 8.0\text{mm}$ 。Q/BQB 310 - 2018

10

附录 A

(资料性附录)

本标准与相关标准相近牌号对照表

A.1 本标准与相关标准相近牌号对照表见表 A.1 ~ 表 A.5。

表 A.1

Q/BQB 310 - 2018 YB/T 4151 - 2015

B330CL 330CL

B380CL 380CL

B420CL -

B450CL 440CL

B500CL 490CL

B530CL 540CL

B550CL 540CL

B600CL 590CL

B650CL 650CL

表 A.2

Q/BQB 310 - 2018 GB/T 3273 - 2015

B320L -

B420L 420L

B510L 510L

B510DL -

B550L 550L

B610L(B600L) 600L

B650L 650L

B700L 700L

B750L 750L

表 A.3

Q/BQB 310 - 2018 JIS G 3113 : 2006

SAPH310 SAPH310

SAPH370 SAPH370

SAPH400 SAPH400

SAPH440 , B440QK SAPH440

Q/BQB 310 - 2018

11

表 A.4

Q/BQB 310 - 2018 JIS G 3134 : 2006

SPFH540 SPFH540

SPFH590 SPFH590

SPFH780 - 表 A.5

Q/BQB 310 - 2018 SEW 092:95 EN 10149 - 2:2013 SAE J1392:2008 GB/T 20887.1 - 2007

QStE340TM QStE360TM S355MC 050XLK HR355F

QStE380TM QStE380TM - - HR380F

QStE420TM QStE420TM S420MC 060XLK HR420F

QStE460TM QStE460TM S460MC - HR460F

QStE500TM QStE500TM S500MC 070XLK HR500F

QStE550TM

B610L (B600L)

QStE550TM S550MC 080XL HR550F

QStE600TM

B650L QStE600TM S600MC - HR600F

QStE650TM

B700L QStE650TM S650MC - HR650F

QStE700TM

B750L QStE690TM S700MC - HR700F

免费提供所有产品试样测试

上海旭宏国际贸易有限公司是一家以服务生产汽车零部件、汽车配件、变压器、电机等企业，以钢铁销售为主的私营股份制公司。公司自成立以来，在全体旭宏人的共同开拓下，形成特色销售。以宝钢冷轧及热轧酸洗品种钢(汽车结构钢：高强度低合金钢，双相高强钢，加磷高强钢等)、硅钢片(电工钢/矽钢片)、，辅以普冷、涂镀、等配套品种销售服务，以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系，并实行"开平、纵剪、分卷等加工运输服务。上海旭宏国际贸易有限公司

宝钢股份 汽车用冷轧板卷宝钢汽车钢Q/BQB 310 - 201823.4

按产品类别分为：热轧钢带热轧钢板热轧平整钢带热轧纵切钢带热轧酸洗钢带热轧酸洗钢板表 1 牌号 a 公称厚度 b mm 用途SAPH310 16.0

用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽SAPH370、SAPH400、SAPH440 14.0

车结构件SPFH540、SPFH590 14.0 用于要求良好成型加工性能并有高强度要求的SPFH780 8.0 汽车构架、车轮等汽车结构件QStE340TM、QStE380TMQStE420TM、QStE460TMQStE500TM、QStE550TM 14.0 用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度要求的汽车大梁、方管 and 圆管等结构件QStE600TM、QStE650TMQStE700TM

12.0B330CL、B380CL、B420CLB450CL、B500CL、B530CLB550CL、B600CL、B650CL 14.0 具有良好的冷成型性能，用于制造汽车滚型车轮轮辋及轮辐B320L、B420L、B510LB510DL、B550L、B610L (B600L) B650L、B700L、B750L 14.0 供制造汽车大梁、横梁用B440QZR、B480QZR 8.0

供制造汽车传动轴管用B440QK 8.0 供制造汽车桥壳用a 根据需方要求，可按括号内的牌号订货。b

对于热轧酸洗表面钢板及钢带，公称厚度 t 8.0mm。Q/BQB 310 - 201810附录

A (资料性附录) 本标准与相关标准相近牌号对照表A.1 本标准与相关标准相近牌号对照表见表 A.1 ~ 表 A.5。表 A.1Q/BQB 310 - 2018 YB/T 4151 - 2015B330CL 330CLB380CL 380CLB420CL - B450CL 440CLB500CL 490CLB530CL 540CLB550CL 540CLB600CL 590CLB650CL 650CL表 A.2Q/BQB 310 - 2018 GB/T 3273 - 2015B320L - B420L 420LB510L 510LB510DL - B550L 550LB610L(B600L) 600LB650L 650LB700L 700LB750L 750L表 A.3Q/BQB 310 - 2018 JIS G 3113 : 2006SAPH310 SAPH310SAPH370 SAPH370SAPH400 SAPH400SAPH440 , B440QK SAPH440Q/BQB 310 - 201811表 A.4Q/BQB 310 - 2018 JIS G 3134 : 2006SPFH540 SPFH540SPFH590 SPFH590SPFH780 - 表 A.5Q/BQB 310 - 2018 SEW 092:95 EN 10149 - 2:2013 SAE J1392:2008 GB/T 20887.1 - 2007QStE340TM QStE360TM S355MC 050XLK HR355FQStE380TM QStE380TM - - HR380FQStE420TM QStE420TM S420MC 060XLK HR420FQStE460TM QStE460TM S460MC - HR460FQStE500TM QStE500TM S500MC 070XLK HR500FQStE550TMB610L (B600L) QStE550TM S550MC 080XL HR550FQStE600TMB650L QStE600TM S600MC - HR600FQStE650TMB700L QStE650TM S650MC - HR650FQStE700TMB750L QStE690TM S700MC - HR700FBLD,BUSD,BUFD,B240ZK,B280VK,St37-2G,St 44-3G,St52-3G,HC180P,B180P2 , HC220P,B220P2 , HC260P,HC300P,HC220I,HC260I,HC180Y,B170P1,HC220 Y,B210P1,HC260Y,B250P1,B140H1,B180H1,B180H2,HC180B,HC220B,HC260B,HC300B,HC380/590TR,HC400/ 690TR,HC420/780TR,HC450/980TR,HC250/450DP,HC300/500DP,HC280/590DP,HC340/590DP,B340/590DP,H C550/690DP,HC420/780DP,HC500/780DP,B400/780DP,HC550/980DP,HC820/1180DP,HC260LA,HC300LA,HC

340LA,B340LA,HC380LA,HC420LA,B410LA,HC460LA,HC500LA,DC51D+Z,DC51D+ZF,DC52D+Z,DC52D+Z
F,DC53D+Z,DC53D+ZF,DC54D+Z,DC54D+ZF,DC56D+Z,DC56D+ZF,DC57D+Z,DC57D+ZF,S220GD+Z,S22
0GD+ZF,S250GD+Z,S250GD+ZF,S280GD+Z,S280GD+ZF,S320GD+Z,S320GD+ZF,S350GD+Z,S350GD+ZF,S55
0GD+Z,HC180YD+Z,HC180YD+ZF,HC220YD+Z,HC220YD+ZF,HC260YD+Z,HC260YD+ZF,HC180BD+Z,H
C180BD+ZF,HC220BD+Z,HC220BD+ZF,HC260BD+Z,HC260BD+ZF,HC300BD+Z,HC300BD+ZF,HC260LAD
+Z,HC260LAD+ZF,HC300LAD+Z,HC300LAD+ZF,HC340LAD+Z,HC340LAD+ZF,HC380LAD+Z,HC380LAD
+ZF,H380LAD+Z,HC420LAD+Z,HC420LAD+ZF,H420LAD+Z,HD410LAD+Z,HC250/450DPD+Z,HC250/450
DPD+ZF,HC300/500DPD+Z,HC300/500DPD+ZF,HC280/590DPD+Z,HC280/590DPD+ZF,HC340/590DPD+Z,
HC340/590DPD+ZF,B340/590DPD+Z,B340/590DPD+ZF,HC420/780DPD+Z,HC420/780DPD+ZF,HC550/980D
PD+Z,HC380/590TRD+Z,HC380/590TRD+ZF,HC400/690TRD+Z,HC400/690TRD+ZF,HC420/780TRD+Z,HC
420/780TRD+ZF,HC350/600CPD+Z,HC350/600CPD+ZF,HC500/780CPD+Z,HC500/780CP