

5千瓦静音柴油发电机外形

产品名称	5千瓦静音柴油发电机外形
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数：:单/三相 产品型号：:GT-650TSI 额定功率：:5KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5千瓦静音柴油发电机外形

欧洲狮动力全自动柴油发电机还具有负荷适应能力强的优点。因为欧洲狮动力的柴油发电机在选择材料的时候选择的是全铜材质，在抗击较强负荷的同时还能保障其电力的正常供应。

柴油发电机在燃料时掺兑时应注意搅拌均匀。在冬季缺乏低凝点柴油时，也可在0号柴油里掺入40%的裂化煤油（航空煤油），可获得-10号柴油。柴油发电机组柴油中不能掺入汽油。柴油中若有汽油存在，燃烧性能将显著变差，导致起动困难，甚至不能起动。

5千瓦静音柴油发电机外形

欧洲狮车载发电机另外一个优势就是发电机使用起来声音比较小，达到很好的静音效果，并且发电机自带移动装置和转向装置，发电机可以一个人推着移动到你想要的位置。发电机底部装有移动装置和转向系统，发电机下面带有可以移动的轮子系统，可以实现360度无死角转动，从而保证发电机使用的灵活性。欧洲狮车载发电机经常被客户使用在消防车，医院救护车，大巴车，皮卡车上。得到客户的好评和认可，很多客户的一整列车都会配置欧洲狮的车载发电机。

技术参数

*、产品型号：GT-650TSI

*、额定功率：5KW

*、备用功率：5.5KW

*、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#、-10#柴油
- *、直流输出：12V-8.3A
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗：200G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-186TSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量：20L
- *、机油容量：1.65L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、机器配置：标准
- *、绝缘等级：F
- *、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：920mm

*、宽：540mm

*、高：705mm

*、整机净重KG：160

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护