

HOPPECKE蓄電池OPZV2-900批發

產品名稱	HOPPECKE蓄電池OPZV2-900批發
公司名稱	山東鴻泰恒業電源科技有限公司
價格	.00/只
規格參數	品牌:荷貝克 型號:OPZV2-900 規格:2V900AH
公司地址	濟南市歷城區工業北路60號
聯繫電話	400-688-7976 13720026769

產品詳情

HOPPECKE蓄電池OPZV2-900批發

性能特點

1、長壽命

電池正極採用高錫合金板柵，降低活性物質利用率，使得電池具有較長的浮充壽命。

2、耐過放電能力強

電池使用特殊的具有高孔率、高濕彈性的超細玻璃纖維隔板結合高壓緊裝配工藝，使得電池具有較強的耐過放電性能，5次短路容量恢復性能達到95%以上。

3、循環能力強

极板高温、高湿固化，超高的装配压力，特殊的电解液添加剂，延缓正极活性物质循环使用过程中活性物质的软化，大大提高电池循环耐久性能。

4、大电流性能高

电池极板间距小，高压紧装配工艺，提高电池大电流充放电能力。

5、安全可靠

专利技术的端子密封结构和高温固化密封胶，保证电池端子处不爬酸，确保使用安全可靠。

6、免维护

由于采用贫液式设计，内部体系产生的气体全部复合还原成水，所以不需要补水操作，实现电池的免维护性。

7、多种安装方式 由于特殊隔板吸附电解液，因此电池内无游离酸，保证电池可实现如立式、卧式等多种方位安装

产品特点：因为是紧装配合，全密封设计，因此不需要为电池单独准备一个电池房。同时按VDE0510第二部分，Drypower在安装电池时的通风要求可作适当减低。电池可以置于电子机箱内以节约运行空间，也不致地节约安装费用。在用作储备能源和与应急设备相连处于浮充状态时预期寿命为8年（假设电解液温度为20度）。只要VDE0510第2部分的通风标准允许，电池的密封设计使其用于任何场所和电池箱内。

NetAgent为新一代的SNMP(SimpleNetworkManagementProtocol)网络监控科技产品，不仅可以远程遥控UPS不间断电源系统得知UPS不间断电源系统的实际状况，还可再加入其它更多需要的协议与功能；如：NetAgentII-3Ports版外接Modem功能可供使用者在没有网络专线的情形下以拨接方式上网查看UPS不间断电源系统的情况。NetAgentII-3Ports版还可用来连接“环境监控系统”以侦测机房的温度、湿度、积水等等，再连接上*的气体侦测器可侦测瓦斯及烟雾，还有*门窗侦测器管理门窗的安全性等。本产品适用于“干接点”及“RS232”两种通讯接口的UPS不间断电源系统，内建协议包括MegaTec、PPC、SEC2400/9600，同时客户若有自己的通讯协议也可写入卡片中。NetAgent提供非常简便的安装程序，只需在MS-Windows的计算机以本产品所附的NetAgentUtility光盘片进行安装以设定此NetAgent卡的IP位置后，其它所有的设定均可于网际网络的浏览器中设定之。NetAgent也为不同的操作系统提供关机程序，它可以在不同的情况之下发出关机的指令，这些情况包括主要的错误、UPS不间断电源系统低电力的情况、UPS不间断电源系统负荷过度、UPS不间断电源系统超出工作温度和定期的关机。使用者可以自行设定这些关机的事件，此关机软件可以依序自动的关闭系统，以避免客户端或是服务器的不正常关机。性能特点：

- 1) 提供SNMPMIB以监控UPS不间断电源系统状态；
- 2) 自动侦测及转换10M/100M Fast Ethernet之网络速度；

- 3) 可透过Telnet,WebBrowser或NMS来设定各项功能；.
- 4) 支持TCP/IP,UDP,SNMP,Telnet,SNTP,PPP,HTTP,SMTP等协议；.