

5公分香椿树 香椿占地树多少钱一棵

产品名称	5公分香椿树 香椿占地树多少钱一棵
公司名称	泰安市岳美苗木有限公司
价格	12.00/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区北集坡镇季家庄
联系电话	13335292778

产品详情

红油香椿栽培技术香椿属楝科，多年生落叶乔木。性喜温，适宜在年平均气温8~10 的地区栽培，生长适温为16~25 ，最适温度为20~25 。月平均温度达到10 时，香椿树就可萌芽。较耐低温，抗寒力随树龄的增加而提高。喜光，充足的光照可获得较高产量。适应性强，适宜土壤pH5.5~8.0，喜土层深厚，肥沃的砂质壤土，在石灰质土壤生长良好。根系发达，具有一定的抗旱能力，但不耐湿。如品种优良，水、肥、气、温管理得当，椿芽采收产量每平方米可达3~4千克，特别在冬、春季节上市，亩产值可达万元以上。栽培技术要点：一、品种选择：香椿的品种很多，但以红油香椿最佳。

中新网广州7月25日电 (唐贵江 刘义清)记者25日从广东省体育局获悉，前任中国足球协会副、现任国家足球学院顾问容志行日前在广西梧州国家足球训练基地出席活动期间，专门抽空与新疆喀什疏附县少年足球代表队进行交流，向学生们传授足球理念，鼓励队员们勇往直前追求足球目标。二、播种育苗：露地直播一般在3月下旬，地表温度稳定在12~13 时即可播种。塑料薄膜育苗以3月中下旬为宜。亩用种量1.5~2.5千克。选择水源充足、排灌方便、土质良好的地块，深翻土壤，做成1.2米宽的畦，亩施腐熟有机肥2500千克或上海尹氏有机肥250千克作基肥，浇足底水。香椿种子有膜质长翅，表面附有薄层腊质，呈浅褐色或棕色，每500克种子约6.5万粒。种子从成熟到失去生命力的时间为8~10个月。所以要选用种仁饱满、无杂质、无霉变、无病害、新鲜、发芽率高的种子(陈种不能用)。用30~40 的温水浸泡10小时，捞出置于25 处催芽，有30%种子露白时播种。若在旱地育苗，不需浸种和催芽，将种子拌细土，直接均匀撒播，并耙平整实盖地膜。播种后7天开始出苗，半月后齐苗。当苗高5~7厘米时可移栽或间苗，亩苗数掌握在7000株左右。三、定植：在苗圃培育1~2年的香椿苗木，于秋季11月中下旬落叶后入棚，每平方米栽12~15株。挖深40厘米，宽40厘米的栽培沟，填入有机肥和化肥作基肥，填一层土，放入苗木，使根接近自然状态地舒展分布于坑内；再填一层土，捏住茎秆轻轻上提，然后加土到原土以上5厘米左右，踏实、浇水。移苗栽种大棚还应注意适当遮荫，防止幼苗脱水萎焉。四、田间管理1、整枝：香椿主茎长到50~60厘米高时，除去主茎生长点，以促进侧枝发育。侧枝长到20~25厘米时，采收嫩芽。无论是主茎打尖还是侧枝采收，都应注意不伤植株其它部位。第二年香椿主茎直径达到1~2厘米时，下部根繁殖出幼苗，应及时铲断其侧根，以促使新根生长，防止老根、锁根老化而丧失吸收能力。2、肥水管理：氮磷钾科学配合，保持田间耕层水分捏之成团，触之能散为宜。香椿成株后，仍然需经常浇水施肥，特别是6月中旬香椿进入速生期，要加强肥水管理。每次采收前后亩施复合肥15千克。3、覆盖：保护地密植栽培在11月中旬扣棚膜，保持棚温16 左右。一般40~50天即可打破休眠，顶芽开始萌动，12月要严盖薄膜，棚内温度控制在白天15~30 ，夜间10~18 ，阴雪天棚内夜间加盖塑料薄膜。4、病虫害防治：主要害虫有红、绿刺蛾、造桥虫、毒蛾和铜绿金龟甲。农业防治：防治害虫要早，必须在点片危害阶段抓紧进行，以避免影响产量(尤其是春季产量)和质量。化学防治：对红用20%螨克乳油3000倍液，

5%卡死克乳油1500倍液喷雾；对绿刺蛾、造桥虫、毒蛾用48%乐斯本乳油800倍液，20%米满1500倍液，1%杀虫素1000倍液喷雾。五、采收：保护地栽培春节前可进行第一次采芽，将顶芽和符合标准的萌芽全部采掉。第二次采收以侧芽为主，为保持良好的树势，基部可留2~3叶作辅养叶。春芽可采摘3~4次。天气较暖，露地香椿树开始大量采芽叶时，保护地栽培的则停止采芽，进行树势培养。

中新网北京7月25日电 被命名为“蓝色梦想”中国体育代表团雅加达亚运会礼服25日在北京发布。身着全新礼服的中国游泳健将徐嘉余幽默地表示，传统的红黄色“西红柿炒蛋”礼服自己已有多套，全新的蓝色礼服不仅代表游泳赛场的颜色，也象征自己在泳池中奋斗的样子，自己会在亚运会中努力争取三金以上的好成绩。“有付出就有回报。”看到自己的成绩，周金桥内心也充满了欢喜和欣慰。没有华丽的辞藻，也不会豪言壮语，但提起元成，周金桥说的最多的一个词就是“感激”。感激五年前元成为他敞开了值得奋斗的大门，感激自己多年来默默的努力得到了肯定。