

投标TO250A发电电焊机价格

产品名称	投标TO250A发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	产品型号:TO250A 品牌:大泽動力 功率:13HP
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

投标TO250A发电电焊机价格 大泽发电电焊机焊接优良
采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，
使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力
新型发电电焊机技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则
意味着高质量的电焊操作。机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动
焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款常用。附带小功率辅助电源，可以带动照明等小功率
设备。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO250A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

大泽原装发动机，油耗低、动力强劲、工作稳定、噪音小、故障率低;合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！采用全铜无刷电机，全新设计绕组设计，日式加粗机架，专为工程施工作业开发的发电机，适用于施工环境；配置移动轮，移动方便省时省力，便捷钥匙启动方法。机组采用四冲程发电机作为原始动力，具有节能、机身轻便、使用简单、寿命长等特点，电气性能优良，负载电压波形畸变小于5%，其它指标也远远超过标准，能满足对电能质量要求高的设备需要。