

# 电子仪器大批回收安捷伦N9340B频谱分析仪

产品名称	电子仪器大批回收安捷伦N9340B频谱分析仪
公司名称	郴州市北湖区源顺电子仪器经营部
价格	.00/个
规格参数	安捷伦:1 N9340B:2 美国:3
公司地址	湖南省郴州市北湖区同新市场3栋2号
联系电话	02036399150 15916822058

## 产品详情

N9340B 手持式射频频谱分析仪 ( HSA ) , 3 GHz

电子仪器大批回收安捷伦N9340B频谱分析仪

详细请咨询：15916822058 报价评估

在线QQ：1412359796

二手泰克，二手福禄克，二手安捷伦/是德科技，安立，罗德与施瓦茨，日置，莱特波特等品牌~二手示波器，红外热像仪，网络分析仪，频谱仪，万用表，数据采集仪等闲置仪器仪表都可咨询。

福禄克供应多种仪表：

万用表：Fluke 179/289C，287C，115等数字万用表

红外热像仪：Ti10，Ti100，Ti25，Ti27，Ti29，Ti32，Ti400，Ti450等热成像仪

其它：Fluke 718压力校准器，Fluke 726过程校准器，Fluke 434，435-2电能质量分析仪等仪表。

## 主要特性和功能

- 获得专为现场使用而设计的性能：便携耐用，无风扇设计；无论白天还是夜晚均可显示清晰的画面；电池使用时间长达 4 小时
- 性能可与台式仪器媲美 – -144 dBm DANL、+ 1.5 dB 幅度精度和 < 0.1 s 全扫宽扫描时间
- 出色完成测量任务：谱图、AM/FM/ASK/FSK 调制分析、AM/FM IBOC 测量、xDSL 测量等等

## 技术指标

### 频率

9 kHz 至 3 GHz

### 频率选件

3 GHz

### 分析带宽

无

### 带宽选件

1 MHz

### 1 GHz 时的 DANL

-144 dBm

### 1 GHz 时，10 kHz 频偏处的相位噪声

无

### 1 GHz 时，30 kHz 频偏处的相位噪声

-89 dBc/Hz

### 1 GHz 时，1 MHz 频偏处的相位噪声

-119 dBc/Hz

### 总体幅度精度

± 1.5 dB

### 三阶截获 (TOI)，1 GHz 时

+10 dBm

1 GHz 时的三阶动态范围

96 dB

仪器类型

频谱分析仪

应用——通用

- AM/FM 调谐和侦听
- 模拟解调
- 场强测量
- 频谱辐射模板
- 频谱图
- ASK/FSK

应用——蜂窝

无

应用——无线连通性

无

性能水平

标准衰减器衰减范围

50 dB

标准衰减器步进

1 dB

其他特性

- AM/FM 调制分析
- ASK/FSK 调制分析
- AM/FM IBOC 测量
- xDSL 测量

系统特性

仅限内置 GPS 接收机