

软件6AV6381-2BE07-4AV0

产品名称	软件6AV6381-2BE07-4AV0
公司名称	深圳市龙岗区百扬电气设备厂
价格	13000.00/个
规格参数	品牌:西门子 订货号:6AV6381-2BE07-4AV0 产地:德国
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号 元征科技厂区1号厂房202
联系电话	18711120299

产品详情

WINCC软件6AV6381-2BE07-4AV0

WINCC软件6AV6381-2BE07-4AV0

WINCC软件6AV6381-2BE07-4AV0

WinCC 系统 SW V7.4 SP1 亚洲，运行时 2048（2048 个 Power-Tag），运行时软件，单机许可证，DVD 上的软件和文档，U 盘上的许可证密钥，A 级，9 种语言（德语，英语，法语，西班牙语，意大利语，zhs,zht,朝鲜语，jpn），可在 Windows 下运行 7 Prof/Ent/Ult +SP1（32 位）/ 7 Prof/Ent/Ult +SP1（64 位）/ 8.1 专业版/企业版（32 位）/ 8.1 专业版/企业版（64 位）/ 10 专业版/企业版（64 位）/ 服务器版 2008 R2+SP1（64 位）/ 服务器 2012 R2（64 位）/ 服务器 2016（64 位）

概述

基于 PC 的操作员控制和监视系统，可用于所有部门内的过程、生产流、机器设备进行可视化和操作——从简单的单用户站，一直到具有冗余服务器的分布式多用户系统和带有 Web 客户的跨位置解决方案。WinCC 是用于公司范围内垂直集成的信息枢纽。

基本系统组态包括可满足信号事件显示、消息及测量值存档、输入所有过程数据和组态数据、用户管理和显示等工业要求的各种功能。

WinCC 基本软件是众多不同应用程序的核心。基于开放式编程接口，已开发出若干 WinCC 选件（由西门子工业自动化开发）和 WinCC 附加件（由西门子内部和外部合作伙伴开发）。

WinCC 可与每一个 PC 一起运行，满足给定的 HW 要求。SIMATIC IPC 产品系列尤其适用于 WinCC 系统的工业应用。SIMATIC IPCs 采用功能强大的 PC 技术，它们是针对全天候运行而设计的，既可在办公环境中，也可在恶劣的工业环境中使用。

优势

多功能

面向所有领域的解决方案

多语言支持，全球适用

可集成到所有自动化解决方案

内置所有操作员控制与监视功能

用户管理

操作员控制和监视

事件报告、确认和归档

测量值收集的统一和归档（包括长期备份）

过程和组态数据记录和归档

可简单高效地组态

组态 wizard 可使用户集中注意必要的对象

图像中通过交叉参考列表和屏幕属性显示

多语言应用程序的组态

用于海量数据的组态工具

普遍可延展

从单站到客户端-服务器组态可扩展

通过冗余服务器可增强可用性

通过带 WinCC WebNavigator 的 web 实现过程可视化或 WebUX

易于集成的开放式标准

功能强大的实时数据库 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2（32 位）

对带 ActiveX 控件的应用模块开放

VB，用于应用程序单独扩展

用于跨供应商通信的 OPC

带有工厂智能的过程可视化

集成式评估功能，用于在线分析（统计过程控制）

借助各种选件的生产最优化

通过选件和附加组件进行扩展

可扩展组态选件

提高系统可用性的选件

用于 IT 和商务集成的选项

SCADA 扩展设备选项

验证选件，符合 FDA 21 CFR Part 11

远程控制协议使用选项

全集成自动化的组成部分

直接访问 SIMATIC 控制系统的外部变量和消息组态

用来提高生产率的内置诊断功能

News V7.4/V7.4 SP1

Supports Windows 10 Professional and Enterprise (64 位)

WinCC/WebUX 扩展功能

进行扩展以包括进附加控制

可通过 VB 脚本和动态响应对话框实现动态化

扩展 SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 通信通道

连接数量增加（S7-1500 具有 128 个连接）

字节数据块的传输

通过 WinCC Configuration Studio，可更方便地进行组态

通过拖放操作进行高效组态

WinCC Configuration Studio 中的 VBA

运行系统的操作得到简化

在运行中进行触摸式操作（在“右键单击”控件内进行缩放和平移）

在运行系统中调整“收藏夹”系统对话框

控制工具栏的尺寸可以组配置

WinCC/DataMonitor、WinCC/WebNavigator 和 WinCC/WebUX

采用统一的许可模型可以累积与版本无关的软件包并可以合并 WebNavigator 和 WebUX 许可证

WinCC Graphics Designer 的扩展功能

引入了新控件（BarChartControl 用于在条形图中显示归档变量，SysDiagControl 用于 S7-1200/1500 的系统诊断）

新的“OPC UA WinCC Channel”通信通道

通过远程桌面协议进行远程维护

等等。

Wincc订货号大全7.4版本：

6AV6381-2BC07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版128 外部变量 (RT 128),
亦可做客户机/服务器架构的客户机（不带组态功能）

6AV6381-2BD07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 512 外部变量 (RT 512)

6AV6381-2BE07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 2048 外部变量 (RT 2048)

6AV6381-2BH07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 8192 外部变量 (RT 8192)

6AV6381-2BF07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 65536 外部变量 (RT 65536)

6AV6381-2BJ07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 102400 外部变量 (RT 102400)

6AV6381-2BK07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 153600 外部变量 (RT 153600)

6AV6381-2BL07-4AV0WinCC 系统软件运行版 V7.4 亚洲版 262144 外部变量 (RT 262144)

6AV6381-2BM07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版128 外部变量 (RC 128)

6AV6381-2BN07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版 512 外部变量 (RC 512)

6AV6381-2BP07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版 2048 外部变量 (RC 2048)

6AV6381-2BS07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版 8192 外部变量 (RC 8192)

6AV6381-2BQ07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版 65536 外部变量 (RC65536)

6AV6381-2BT07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版 102400 外部变量 (RC 102400)

6AV6381-2BU07-4AV0WinCC 系统软件完全版 V7.4 亚洲版 153600 外部变量 (RC 153600)