

嵌入式工业电脑铝合金8寸研源工控

产品名称	嵌入式工业电脑铝合金8寸研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1760.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYJPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

嵌入式工业电脑铝合金8寸的基本参数

嵌入式工业电脑铝合金8寸是一款高可靠、低功耗、性价比高、防震、防尘、防潮、宽温宽压、无风扇、铝合金、超薄型、稳定性、坚固性、安全性设计成型的一款嵌入式工业电脑，嵌入式工业电脑铝合金8寸安装，只需4颗拉钩拧紧即可完成，安装和维护非常简便；前面板符合NEMA/IP65防水防尘标准，杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机，影响设备运行；大面积主动式散热片将系统内的热量快速散发，使其能够适应工业现场恶劣的工作环境；超薄且坚固外观设计，使其成为工业自动化人机界面的首选产品，最适合应用于工厂自动化、机械制造、数控设备、纺织机械、锅炉控制、智能电力设备等上位机控制和监控。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：8寸 型号：YYJPC2-080
液晶屏;LDE背光 触摸屏：电阻式 对比度：700:1
分辨率：800 × 600可选（1024 × 768）屏幕比例：4：3
显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%
工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次
响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h
正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业J1900主板 处理器：Inte Ce leron J1900四核睿频2.41GHz
内存：2G/DDR3（可选 4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）
电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，
网卡：内置千兆网卡 COM × 2可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI）
默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等
显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡
芯片卡：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！