

# 15KW柴油发电机厂家报价

产品名称	15KW柴油发电机厂家报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-1600TSI 额定功率：:15KW 额定电压：:AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 15KW柴油发电机厂家报价

移动电站为野外施工作业单位而设计的移动电源。欧洲狮发电机它的罩壳采用优质镀锌板制作而成，具有耐腐蚀、密封程度好等特点，四面窗门采用自动液压支撑，开启方便，底盘车轮根据用户需要，可设计成两轮、四轮、并设计有自动、电启动以及惯性制动刹车装置，制动可靠平稳，是各野外施工单位理想的移动电源。

#### 欧洲狮静音发电机组特点：

- 强抗腐蚀构造
- 罩身为钢体，外漆镀锌磷酸，较外层为多元酯粉末成分，抗腐蚀能力强
- 所有螺丝均镀锌，一定耐腐蚀性能
- 所有锁均有不锈钢材料制作

#### 静音发电机组高度安全性能：

- 良好的通风系统及防热辐射结构
- 很好的避震措施确保机组运行平稳
- 内置废弃消音系统，保证操作人员的安全
- 开启门皆有不锈钢锁，可以通过开启门进行添加燃油和电池

- 外部设有紧急停车按钮，用于对发电机组的紧急停机

静音发电机组操作维护方便：

15KW柴油发电机厂家报价

### 技术参数

- \*、产品型号：GT-1600TSI
- \*、额定功率：15KW
- \*、备用功率：16KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-292FTSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准
- \*、绝缘等级：F
- \*、连接方式：锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1050
- \*、宽：610
- \*、高：670
- \*、整机净重：260KG
- \*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

#### 标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

#### 选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

#### 售后服务：

整机质保一年、终身成本维护