

# 日本东丽（中国）总代理商

产品名称	日本东丽（中国）总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本东丽 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

日本东丽（中国）总代理商

上海达双塑胶贸易有限公司代理日本东丽（PA66，PA6，PBT，LCP，ABS）一系列牌号，供货中国各地。

正规的进货渠道，保证所售产品均原厂原包，我公司从未销售假货次货，承诺假一赔十！可提供相对应的COA（产地证明）SGS（检测报告）MSDS（成分报告）FDA（食品安全报告）UL黄卡(出口报告)和物性表及加工参数，可及时为您开具16%的增值税。

日本东丽Toray ABS：

日本东丽ABS一般级ABS：100，250-X10，300，500，560，600，700，700-X01。

日本东丽ABS高流动ABS：250，250-X10，700-X01，912-X10。

日本东丽ABS透明级ABS：900，920，930。

日本东丽ABS防火级ABS：824V，834V，844V，884-X01。

日本东丽ABS耐热级ABS：440Y，450Y，470Y

日本东丽TorayPPS：

日本东丽PPS A504X90玻纤增强40% 高抗冲击，高韧性

日本东丽PPS A504X95日本东丽 玻纤增强40% 高流动,低亮点

日本东丽PPS A503日本东丽 玻纤增强30% 高流动

日本东丽PPS A504日本东丽 玻纤增强40% 标准级

日本东丽PPS A310M日本东丽玻纤/无机增强70% 高强度，低翘曲

日本东丽Toray PBT：

日本东丽PBT 1101G30 玻纤增强

日本东丽PBT 1101GX54玻纤增强

日本东丽PBT 1401-X06 通用

日本东丽PBT 1401-X31 良好的流动性

日本东丽PBT 1494X02 阻燃

日本东丽PBT 5101G-15 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5101G-30U 抗水解 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5107G 耐冲击性高 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5151G 低翘曲 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5174GX11 阻燃 良好的热稳定性 玻璃纤维增强材料

日本东丽PBT 5201-X10 耐冲击性高

日本东丽PBT 5201-X11 好柔韧性 耐冲击性高

日本东丽PBT 1201G15 玻纤增强

日本东丽TorayPA66：

日本东丽PA66 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

日本东丽PA66 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

日本东丽PA66 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

日本东丽PA66 CM3006 未强化 耐热性

日本东丽PA66 CM3006G-15 玻纤15%强化

日本东丽PA66 CM3006G-30 玻纤30%

日本东丽PA66 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

日本东丽PA66 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

日本东丽PA66 CM3004 阻燃V0 环保无卤

了解更多全面日本东丽其它性能及型号价格，欢迎新老客户来电咨询！