

DT85智能数据采集器

产品名称	DT85智能数据采集器
公司名称	云南点将科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Datataker 型号:DT85 产地:澳大利亚
公司地址	云南省昆明市高新区滇景名筑小区9幢1001室
联系电话	0871-65895725 18987251185

产品详情

一、DT85智能数据采集器产品特点：

- U盘方便地传输数据和程序
- 双重通道隔离技术
- 2个串行的智能传感器端口
- 用户可自定义内存分配空间和存储形式
- Web网络接口
- FTP用于数据自动传送
- Modbus用于SCADA系统
- 支持SDI-12传感器(多个网络)
- 多达48个传感器模拟输入(最高 $\pm 30V$)
- 可扩展到800个模拟输入

· 12个灵活的数字通道

二、产品技术规格参数：

模拟通道：二线共享单端

48个（单端）；二线隔离差分32个（差分）；三线和四线隔离 16个（差分）

最大采样速度：25Hz (无噪声剔除时，可达70Hz)

有效分辨率：18位

线性：0.01%

数字通道：12个数字通道

继电器输出：1个闭锁的继电器(最大30vdc，1A)

传感器串口通道：RS232，RS422，RS485

内部存储：容量 128MB = 约10,000,000采集点

通讯连接：以太网、RS232、USB

显示器类型：LCD，2线，16字符，背后照明

显示功能：通道读数，报警状态，系统工作状况

键区：6个键用于查看通道及数据采集器状态和功能执行

LED状态：4个状态显示，包括采样状态、磁盘、电源和提醒关注显示

电源：外接电源的范围 10 至 30Vdc

结构：锌和氧化铝涂层

尺寸：300 x 137 x 65mm

重量：2.5kg (5kg 加包装)

工作环境：温度 - 45 ° C 至 70 ° C 湿度85% RH，无冷凝

三、系统介绍

DataTaker DT85是一款智能数据采集器，具有很多特性，可应用在多个领域。DT85是一款结构坚固、独立工作、低能耗的数据采集器。具有U盘存储、18位A/D分辨、通讯组网多样及内置显示屏等特性。DT85的双重通道技术可使用多达32个隔离的差分模拟输入或48个共享的单端模拟输入。支持多个SDI-12传感器网络、Modbus协议的SCADA系统，同时支持FTP、Web网络接口、可开关的12V电压输出，DT80可应用于环境、工业等很多领域的监控。

更多详情请下载附件或者直接联系[点将科技](#)

[点将科技](#)-心系点滴，致力将来！ www.Dianjiangtech.com

联系电

话： Email:

021-376 [Shanghai@Dian](mailto:Shanghai@Dianjiangtech.com)

20451([jiangtech.com](http://dianjiangtech.com)

上海) (上海)

0 [Beijing@Dianjia](mailto:Beijing@Dianjiangtech.com)

10-5873 ngtech.com

3448(北(北京)

京) 0 [Kunming@Dian](mailto:Kunming@Dianjiangtech.com)

871-682 jiangtech.com

15582((昆明)

昆明) [Hefei@Dianjian](mailto:Hefei@Dianjiangtech.com)

0551 gtech.com

-636566 (合肥)

91(合肥

)

扫描点将科技官方微信，获取更多服务：