

等离子空气消毒机|广东利安达医用空气净化消毒机

产品名称	等离子空气消毒机 广东利安达医用空气净化消毒机
公司名称	东莞市利安达环境科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:利安达 型号:LAD/CJY-Y600 产地:广东东莞
公司地址	广东东莞市万江区石美耕元工业区三号厂房
联系电话	13267557150

产品详情

等离子空气消毒机|广东利安达医用空气净化消毒机

东莞市利安达环境科技有限公司是集医用空气消毒机、医院空气净化器、等离子空气消毒机、循环风紫外线空气消毒机、lad利安达空气消毒机、中央空调系统空气净化消毒装置等设备的研制、生产、销售及售后服务为一体的专业化公司。公司生产的系列产品成套设备广泛用应于医疗卫生、制药、食品加工业、电子、教育、轨道交通等各个领域，深受广大客户的青睐。

等离子移动式空气消毒机LAD/CJB-Y600技术参数

型号名称	LAD/CJY-Y600
	适用于医院 类和 类环境的除菌消毒净化要求
	安全防护分类： 类B型设备
等离子移动式空气消毒机	尺寸：300*500*1000
	外形：外壳美观大方、功能实用，便于清洁维护，耐腐蚀抗氧化。
	可在有人的环境下对室内空气进行动态、连续消毒，对任何物品无毒副作用
	消毒方法：等离子、紫外线光催化、负离子、活性炭过滤，动、静态消毒方式
	循环风量：600m ³ /h

配置初效过滤器、中效溶菌酶过滤网、活性炭过滤网、光催化过滤网

适用空间为：60 m³

等离子电场强度（V）：3800-6800

紫外灯正常使用寿命：8000-12000小时

机内紫外线泄露强度（uW/c

m²） 15000

机外紫外线泄露强度（uW/c

m²） 0.00

气雾室细菌的杀灭率 99.92%

自然菌消亡率 95.91%

PM2.5净化效率：98%

臭氧 0.01mg/ m³

负离子浓度 6*10⁶

臭氧泄漏量 0uw/cm²

菌落数 200cfu/m³

具有除菌、消毒、净化甲醛、氨气、苯、TVOC等功能，
甲醛、苯、TVOC去除率 90%

适用电压：220V/50Hz

功率 55w

运行噪声： 48dB

正常运行环境温度：0—40

微电脑控制，自动运行。应用微控和传感技术，产品实现智能化自动运行

自动运行模式和手动模式，可互相转换，具有定开关机时功能

可遥控、程控，手控控制多控消毒运行，高、中、低三档风速调节

风机故障，UV紫外灯，负离子发生器故障报警提示功能，定期清洗提示功能

具有预约开机和关机功能

*具有消毒产品卫生安全评价报告

*具有广东省微生物分析中心报告

*具有省级疾病预防控制中心检验报告

制造单位通过ISO9001：2008质量体系认证

制造产品为广东省高新技术产品

奥运场馆空气净化器技术储备检测证书