

PC（德国科思创）中国一级代理商

产品名称	PC（德国科思创）中国一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	科思创代理商:科思创代理商 PC:PC 德国:德国
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PC（德国科思创）中国一级代理商

PC（德国科思创）代理商优势:
证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

PC（德国科思创）代理商优点：可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂，材质报告，UL黄卡、等。

PC Makrolon 1260 低粘度介绍，良好的脱模剂，易释放，良好的出模。电动工具，工具，外壳，房屋。

PC Makrolon 1804 良好的抗冲击性，中等粘度，良好的脱模剂，易释放，良好的出模。
电动工具，工具，外壳，房屋。

PC Makrolon 1837 良好的抗冲击性，中等粘度，良好的脱模剂，易释放，良好的出模。
电动工具，工具，外壳，房屋

PC Makrolon 1954 低粘度 外壳，房屋，机械零件，机械/机械零件。

PC Makrolon 2205 低粘度介绍，良好的脱模剂，良好的出模。
外壳，房屋，机械零件，机械/机械零件。

PC Makrolon 2207 低粘度介绍，良好的脱模剂，良好的出模。
外壳，房屋，机械零件，机械/机械零件。

PC Makrolon 2256 低粘度介绍，良好的脱模剂，良好的出模。 外壳，房屋，机械零件，机械/机械零件。

PC Makrolon 2258 低粘度介绍，良好的脱模剂，良好的出模 外壳，房屋，机械零件，机械/机械零件

PC Makrolon 2805 良好的脱模剂，易释放，良好的出模。 医疗应用

PC Makrolon 2808 良好的脱模剂，易释放，良好的出模 医疗应用

PC Makrolon 2856 良好的脱模剂，易释放，良好的出模。 汽车应用，汽车部门

PC Makrolon 2865 无溴含量，无氯含量，氯免费。 汽车应用，汽车部门

PC Makrolon 3103 抗紫外线，良好的抗冲击性。 汽车应用，汽车部门

PC Makrolon 6455 阻燃; UL 94 V-0中等黏度;;

PC Makrolon 6457阻燃; UL 94 V-0中等黏度; 紫外线稳定; - ;

PC Makrolon 6465阻燃; UL 94 V-0 中等黏度;;可利用在仅不透明的颜色

PC Makrolon 6485阻燃; UL 94 V-0中等黏度;;

PC Makrolon 6487阻燃UL 94 V-0中等黏度; 紫外线稳定;

PC Makrolon 6555阻燃; UL 94 V-0中等黏度;;

PC Makrolon 6557 阻燃; UL 94 V-/3.0 mm; 中等黏度; 紫外线稳定;

PC中文名称叫聚碳酸酯,广泛运用于：

1.光学照明：用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。

2.电子电器：聚碳酸酯是优良的E（120）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电话、电子计算机、视频录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。