

# TX130E美国韦克斯数据传输分析仪

产品名称	TX130E美国韦克斯数据传输分析仪
公司名称	北京汇信时代科技股份有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:美国韦克斯数据传输分析仪 型号:TX130E 产地:美国
公司地址	河北省廊坊市固安县剑桥郡十三期
联系电话	01087669287 13146571129

## 产品详情

TX130E+测试仪多功能全业务测试仪，可提供多种网络的测试和验证。仪表配备了PDH/DSn，数据口，G.703同向64K和以太网测试接口选件，可以满足传统的ITU-T/ANSI测试需求,数据口测试功能可用于网络“V”型接口的测试，同样以太网测试功能可用于新一点的基于IP的网络测试。TX130/E+还配备了ISDN PRI和VF通道分析功能。TX130+主要为现场工程技术人员设计的全业务手持式测试仪，操作方便，触摸屏以及内置大容量锂电池可以保证快速配置和测试，仪表还配备了自动配置功能，方便用户测试网络质量，降低运行商成本。

### TX130E+美国韦克斯数据传输分析仪特点

测量结果以直观的图标表示

带有直观用户界面的高分辨率彩色触摸屏,适合在任何光线环境下进行阅读

具有强大和灵活功能的外观坚固的手持式仪表,适用于当今复杂的现场测试环境

网络的现场工程师和网络安装维护技术人员的理想工具

通过仪表以太网口远端控制功能的应用,工程师可在远端快速参与管理控制仪表测试和服务验证

通过用户自定义测试文件和阈值,保证用户快速进入测试并保证用户测试内容的一致性

USB接口支持FTP文件的上传,这保证了用户测试结果的快速传送和存贮

ReVeal PC 软件可对测试文件,测试结果,测试配置等进行管理,并可形成测试报告

大容量,长寿命的内置锂电池,并可实时显示电量状况

先进的IP连通性测试:Ping,路由跟踪,ARP Wiz,VoIP,IPTV,WiFi,网页浏览,FTP文件上传/传输

使用PC机通过以太网控制接口可完成远端测试和监测

TX130E+美国韦克斯数据传输分析仪技术指标

支持 E1, E3 bit 速率. 选项支持 DS1, DS3

G.703 64k同向接口测试

10/100/1000-T , GE以太网BERT,吞吐量,环回和RFC2544测试 ( 选件 )

E1接口支持平衡120欧姆和非平衡75欧姆

双 DS1/E1 发送和接收 , 支持双向测试 ( 选件 )

支持 Nx64K 和 Nx56K 测试

支持HDLC,PPP,以及HDLC Ethernet协议 ( 选件 )

支持在2M , V35端口上的PING功能 , 环回PING功能 ( 选件 )

支持10/100/1000M以太网的PING , 环回PING功能 ( 选件 )

DS1, E1 和 DS3, E3 脉冲波形分析 ( 选件 )

电平和频率测试 ( 选件 )

自动适应网络类型, bit 速率,线路编码,帧类型和测试图案 ( 选件 )

错误和告警的产生以及分析 ( 选件 )

错误和告警的历史统计和事件列表 ( 选件 )

所有接口环回时延测试 ( 选件 )

发送时钟频率拉偏 ( 选件 )

RS-449(422,423),X.21,V.35,V.36等接口速率测试 ( 选件 )

DTE/DCE操作方式 ( 选件 )

通过耳迈进行语音的插入/取出 ( 选件 )

语音频率/电平测试和 VF Tone 发送 ( 选件 )

ISDN PRI (ANSI 和 ESTI) 呼叫设置 ( 选件 )

所有速率抖动分析和 E1, DS1 漂移分析 ( 选件 )

TX130E+韦克斯2M误码测试仪标准配置清单：

产品名称

规格型号

数量

2M误码测试仪

TX130E+

1台

标准配置包含：

主机

TX130E+（包含BNC接口和RJ45接口，BERT测试）

1台

电池（内置）

1块

电源适配器

V100

1个

电源线

1条

触笔

1个

透明仪器保护盖

1个

仪表带

1个

电子电子操作手册

CD光盘（含pc软件）

1份

出厂检测报告

1份

保修卡

1张

仪表包

1个