

病理科标本储物冰柜

产品名称	病理科标本储物冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联标本储物冰柜 型号:FYL-YS-828L 产地:北京专用标本储物冰柜现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

病理科标本储物冰柜，病理标本存放柜用途与：

病理标本存放柜是医疗于保存病理标本的恒温储存装置。可用于检验科保存、尿、痰、便等标本，也可用于病理科保存病理标本，用于手术室保存便利标本。也可用于检测保存标本和切片等。福意联的采用压缩机，高配置温控系统优良控温。温湿度同时显示保保存标本的安全稳定。

?病理科标本储物冰柜北京福意联自一九九九年开始从事学实验仪器的、研制、、销售。16年来我们成功地研制出，具有产权的学实验仪器和实验器材 8类30种，包括有恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备实验方面的，其中多种仪器达到了*优良水平，填补了国内空白，充实了生命做出了贡献。

【型 号】FYL-YS-828L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB(A)

【箱体尺寸】1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体？病理科标本储物冰柜采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格1张

04、搁架8个

5、钥匙2把

注：及时得到更多资料和信息请

规格以及基本参数：

4-38 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430×488×535 【内部尺寸】370×380×425 容量46L

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480×470×843 【内部尺寸】405×365×733 容量100L

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540×543×830 【内部尺寸】465×428×724 容量138L

2-8 (-20) 恒温、冷藏系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

FYL-YS-128 【外形尺寸】480 × 472 × 840 【内部尺寸】350 × 335 × 670 容量88L

2-48 恒温、冷藏、加温系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595 × 570 × 870 【内部尺寸】520 × 440 × 655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595 × 570 × 1445 【内部尺寸】524 × 438 × 1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 【内部尺寸】510 × 530 × 1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595 × 571 × 1200 【内部尺寸】524 × 440 × 1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595 × 680 × 1293 【内部尺寸】513 × 530 × 1184 容量310L

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1265 × 680 × 1830 【内部尺寸】1265 × 680 × 2150 容量828L

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1445 × 860 × 1990 【内部尺寸】1445 × 860 × 2220 容量1028L

0-100 恒温、冷藏、加温、干燥系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595 × 570 × 879 【内部尺寸】506 × 426 × 636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容量430L

基础特点介绍：

1、显示/按键系统：

大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度

触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值

红色断电报警取消按钮

2、控温稳定系统：

智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

病理科标本储物冰柜双制式冷热系统，控温更优良。

3、结构简单介绍：

门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理

箱体外部采用钢板，经优良喷涂工艺

箱体内部采用医用PP，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用

采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

4、

安全保安功能：

高/低温警报（ ± 5 启动）

断电报警

远程报警接点

温感器故障报警

按键锁功能

门体锁功能

介绍：

公司服务承诺：

(1) 正常无须更换配件的故障，只收取基本的费用，需换材料的故障需加材料费。

(2) 机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。

(3) 属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。

(4) 预约.....上门检查.....制定方案.....确定价格.....开始.....后开保修单.....建立档案.....回访