

层流净化手术室安装超薄吊顶式空气净化消毒机

产品名称	层流净化手术室安装超薄吊顶式空气净化消毒机
公司名称	东莞市利安达环境科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:利安达 型号:LAD/KJD-T600 产地:广东东莞
公司地址	广东东莞市万江区石美耕元工业区三号厂房
联系电话	13267557150

产品详情

层流净化手术室安装超薄吊顶式空气净化消毒机

超薄层流吊顶式空气净化消毒机是根据欧盟E209、GB50333-2012《医疗手术部建筑技术规范》、《室内空气质量标准》、《消毒技术规范》、《医疗消毒卫生标准》《集中空调通风卫生规范》等室内空气卫生标准等来设计制造的一款轻松实现受控环境达到百级洁净层流、无菌、无异味的一种专用空气净化消毒设备。

一、超薄吊顶式空气净化消毒机性能优势特点：

PM2.5去除率达到99.999%

初、中、高效三级过滤，对空气中的尘埃粒子进行净化过滤；可持续动态除尘除菌，达到

百级层流洁净效果，人机共存。

德国原装进口循环风动系统，节能、耐用、低噪音

日本原装智能感应技术，实时自动检测并直观显示空气品质、PM2.5、温湿度、北京时间等数据；

技术手段：等离子体杀菌除尘、光催化装置杀菌除异味、高效溶菌酶除尘除菌技术

超耐用钢板外壳、耐腐蚀抗氧化

实现三阶段定时、自动记忆、自动开关机、一键睡眠等功能。

溶菌酶高效过滤网对普通颗粒及细菌进行拦截和溶解；

采用高强度、长寿命、高标准C波段紫外线消毒杀菌；

微电脑程序控制、豪华中文LCD高清液晶显示屏，触屏和遥控操作功能

运行时间累积功能；节约：超薄、节约空间；

手动、定时、自动三种工作模式自由选择

自动:根据检测结果，环境污染超标时自动开启净化消毒

手动:即开即停

定时:按设定的程序时间工作

智能报警提示

风机故障报警

清洗保养提醒

光催化装置故障报警

等离子体故障报警

负离子故障报警；

二、超薄吊顶式空气净化消毒机应用领域：

手术室、产房、ICU、新生儿室、血液病病房、烧伤病房、无菌室、婴儿室、早产儿及产房、术后恢复室等

食品、化工、制药厂、实验室、更衣室、药品制造、成长点培养、养殖、无菌动物、电子零件装配等；

三、超薄吊顶式空气净化消毒机规格性能参数：

型号规格

外形尺寸

(W*D*H)

处理风量 (m³/h)

噪声dB(A)

洁净级别

功率 (W)

适用空间 (m3)

负离子浓度 (个/cm3)

LAD/KJD-T600

1200*600*140

600

50

百级

50

80

6*106

控制方式

净化效率(%)

甲醛、苯、TVOC等去除率(%)

臭氧浓度

(mg/m3)

除菌率(%)

菌落数 (cfu/m3)

款式

电源

(V/HZ)

遥控

99.99%

90%

0.01

99.99%

200

立式

220/50