

圆弧形广场LED发光砖无缝拼接LED地砖灯

产品名称	圆弧形广场LED发光砖无缝拼接LED地砖灯
公司名称	深圳市恒宇星光电子有限责任公司
价格	32.00/套
规格参数	防水等级:IP67 电压:24V 颜色:正白/暖白/自然白/七彩
公司地址	深圳市宝安区福永新塘路28号天佑第二工业园7楼
联系电话	18898761513

产品详情

大型广场专用LED地砖灯 广场地砖灯LED广场发光砖 大型广场专用LED地砖灯
LED白色地砖灯 LED彩色地砖灯

随着LED广场地砖灯应用市场的进一步扩大，如（广场地面，街道地面、公园地面及舞台演艺、展会活动等等）也有广泛的需求，LED广场地砖灯在舞台演出中的地面巨大效果已经被运用的淋漓尽致，营造出气势恢弘、极具现代感的场面。

户外大型广场专用LED地砖灯是一款专为广场地面点缀景观亮化等使用环境定制的一款新颖的大型广场专用LED地砖灯设备。灵活的模块化设计，可实现地面及地板、T台等各种应用。灵敏度非常之高，可靠性很强，安全方面智能节能。同时采用模块化的结构设计，

实现无缝拼接，安装调试简单；采用高强度耐磨防滑磨砂钢化玻璃面盖，具备一定的承重能力能直接踩踏；紧贴式密闭散热结构，IP68防护等级，独有的雾化处理，彻底消除发光不均匀等现象；成为LED广场地砖灯行业国内首家实现的企业。

作为深圳商用LED广场地砖灯领军企业，继续秉承自身优势，在保证软硬件配置的同时，在产品的尺寸、材质、分辨率以及外观设计上不断寻求突破，在逐渐细分化和差异化的市场里，满足不同应用领域不同使用环境客户的不同需求；

作为LED广场地砖灯行业里领跑者，凭借领先的研发技术、强劲的软硬件配置、完善的服务和优秀的信息化解决方案等多方面的行业优势，在广场地砖灯市场一直遥遥领先。本项

目推出LED广场地砖灯，以其不锈钢板成型模块化设计，实现无缝拼接、

任意组合，高强度耐磨防滑，承重力大，抗冲击力强，紧贴式密闭散热设计，防护等级达IP68，RGB深度灰度处理，实现任意色彩变幻，在耐用型可靠性及外观设计区别并领先于市场上的其他产品，给目标客户带来的一次性投入，

多年使用的全新体验，其上市后成为备受瞩目的焦点，成为我司新的利润增长点，并推动我司走上可持续发展之路。

LED广场地砖灯_技术参数：

(1)、灯体参数：

LED数量：36粒/M (SMD5050)

电 压：DC24V

功 率: 9W/M

组成像素：单个灯体为一个像素 (R + G+B) 变色

驱动方式：静态恒流源驱动

外壳尺寸：W200 × L200 × L65 (可定制其他尺寸)

外壳材质：不锈钢板成型灯体

面盖材质：ED全新防滑磨砂式钢化玻璃

防护等级：IP68

绝缘等级：CLASS II

颜色范围：彩色，各单色可选

(2)、光源参数：

光源封装：SMD5050

光源功率：0.25W/粒

发光亮度：红色：>650mcd、绿色：>1500mcd、蓝色：>400mcd

发光角度：120度

光源数量：36粒/条

光源颜色：RGB全彩及各种单色可选择

光源寿命：>50000小时

光衰：1000小时<5%