### 磁性翻柱液位计 0708

产品名称	磁性翻柱液位计 0708
公司名称	上海云鸥自动化仪表有限公司
价格	1200.00/千克
规格参数	品牌:一类、一类 型号:N5230、N5230
公司地址	上海市虹口区高阳路669号3号2802室
联系电话	86-02165753080 13816682548

## 产品详情

品牌 一类、一类 型号 N5230、N5230 ? ?? ??

# youhz-58/316材质磁翻柱液位计

### 【详细说明】

磁性翻板式液位计

#### 一.概述:

提供304,316不锈钢和abs工程塑料pp,pvc,pe,ptef,pvdf,pur多种种材质;其中abs特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。uhz系列翻柱式磁浮子液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境,是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。磁浮子液位计配置上下限开关输出可实现远距离报警、限位控制。配置变送器,可实现液位的远距离指示、检测与控制。根据在容器上的安装位置不同,提供侧装和顶装两种方式。根据作介质的不同,提供不锈钢利abs工程塑料两种材质;其中abs特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。uhz系列翻柱式磁浮子液位计有如下结构特点:1、基本型液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转180°液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时,翻柱由红色转为白色,从而实现液位的指示。2、上下限开关输出利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置上的簧片开关动作,实现开-关控制或报警。3、电远传在磁性浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量元件依次动作,获得电阻

信号变化,传唤成0~10或4~20ma的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示及控制。本信息来自[上海云鸥自动化仪表有限公司http://www.yojd.cn]

了解详细请参考: http://www.yojd.cn/cifanbanyeweiji/200902/16-261.html