

# 正弦变频器丹阳当天维修

产品名称	正弦变频器丹阳当天维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:正弦变频器维修 型号:丹阳修正弦 产地:丹阳地区
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

部管理，科学加勤奋，努力工作，把企业建成有度、有竞争力、有特色、有较好经济效益，能长远发展的中型综合公司而努力奋斗。为把每一项工作都做到精益求精，以极大的热情致力于创造和实现富有效力的企业管理模式，开发了先进的计算机管理系统，建有完善的信息化管理平台将为更多企业提供更多的包括设计、制造、采购、管理、销售等各个业务环节的信息化服务，大大增强了企业核心竞争力。

维修六大优势：

- 一、不收取任何检测费、出差费
- 二、维修快：两天内解决问题
- 三、解决根本故障（对设备的整体架构，烂熟于胸，找出根本原因，杜绝反复出现故障）
- 四、精于偏门、老旧设备的维修（对于找不到任何资料的偏门、老旧设备，我们可以用逆向思维，反推画出电路图，进行IC级的维修）
- 五、行业里学历、维修年限长（全公司员工：大学科班毕业、维修经验5年以上）

(Danfoss)丹佛斯变频器VLT FC300维修：

VLT FC300 系列是一款全能型的变频器。

AutomationDrive

代表了一种理念，即通过单台变频器控制任何机器或生产线上从标准到伺服的整个运行范围。

智能化的即插即用技术和无可比拟的可靠性，让变频器操作变得如同游戏般简单。

电源、功率、输出频率、输出转矩范围：

0.25 - 37kW (200 - 240 V)

0.37 - 1200 kW(380 - 500 V /525 - 690 V)

提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率

提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟)

(Danfoss)丹佛斯变频器VLT Micro Drive FC51维修

VLT Micro Drive FC51微型系列变频器。

VLT 微型系列变频器是一款独特的变频器，具有无与伦比的可靠性、用户友好

1、根据负载特性选择变频器如负载为恒转矩负载可选择西门子变频器，ABB公司A系列变频器等；如负载为风机、泵类负载可选择西门子变频器，ABB公司

2、选择变频器时应以实际电机电流值作为变频器选择的依据，电机的额定功率只能作为参考。其次，应充分考虑变频器的输出含有高次谐波，会造成电动机的功率因数和效率都会变坏。

PI7000 和 PI7100 家族通用型和专用型两个系列，其

中通用机型按负载大小分为 F、G、M 和 H 型，专用型分为 S、T 和 Z

型，具体说明如下：

F 型：轻型负载

G 型：标准负载

M 型：较重负载

H 型：重型负载

S 型：纺织机专用型

T 型：提升机专用型

Z 型：注塑机专用型

过电流 OC

故障显示 OC-P 系统受到干扰或瞬间过电流冲击

故障显示 OC-C 过流信号来自电流检测电路

故障显示 OC-FA 过流信号来自驱动电路

故障显示 OC-2 输出过电流，电流超过电机额定电流的

1.5~3 (G/S : 2 ; F : 1.5 ; Z/M/T : 2.5 ;

H : 3) 倍时保护

加速中过电流 重新设定或调整 F09 , F18 , F19

减速中过电流 重新设定或调整 F10 , F20 , F21

启动中低频抖动过电流 适当调整 F08 设置

运行中过电流 检查负载的变化情况并消除

起动或运行中有时过电流干扰 检查有无轻微短路或接地现象,检查接地