

超薄12.1寸特种计算机 研源工控

产品名称	超薄12.1寸特种计算机 研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PC-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

超薄12.1寸特种计算机的基本参数

超薄12.1寸特种计算机采用电阻式触摸设计，电阻触摸具有透光率高、反应速度快、寿命长等优点，超薄12.1寸特种计算机材料采用铝镁合金压铸成型，体积轻巧、造型美观。并且具备扩展双网口、多串口、WIFI模块、4G模块、ID感应卡、IC感应卡、指纹采集器、摄像头、身份证读卡器、GPS定位、宽压电源、1000亮度液晶屏，喇叭、HID供电等功能，具备防震、防尘、防水、防油、防污、零噪音、低功耗、无风扇、超薄型、超轻型、耐高低温等特点，产品应用覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。支持 Windows XP、Windows 7/8、Linux 等操作系统。支持网络唤醒功能及来电开机。安装方式：嵌入式、悬臂式、壁挂式、桌面式、上架式、开放式等安装

性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYI5PPC-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m² 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业酷睿i5-3317主板 处理器：Inte酷睿i5-3317睿频2.6GHz

内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频×1，DC电源接口×1，VGA×1，HDMI×1，

网卡：内置千兆网卡 COM×3可扩6串口，USB×4，LAN×1（可选双网，WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

产品适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，年销量已达1万台以上；本公司一直致力于项目的研发与实践，并在此基础研发多个产品。将始终以“做优质产品，创完美服务”为主题；提倡“推荐对的，不推荐贵的”营销理念；保证用户对产品应用的可靠性与安全性，实现客户利益和价值的最大化，愿与广大客户共同发展共创辉煌。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！