

工地施工用10kw汽油发电机组

产品名称	工地施工用10kw汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-10GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

工地施工用10kw汽油发电机组，欧洲狮汽油发电机组：功率稳定，低噪音，采用独特设计消音器，耐久性能优越，可持续工作220小时无异常，高功率低油耗。公司主要产品有汽油发电机组、柴油发电机组、汽油发电电焊机、柴油发电机组，以及静音发电机组和数码变频发电机组。先进的技术优势和制造经验，全线引进日本先进的制造设备、生产工艺和检测装置，依照日本原厂的质量标准，并采用新技术，使焊机品质和技术性能达到国际水平。工地施工用10kw汽油发电机组

欧洲狮10kw静音汽油发电机

产品型号：BT-10GDI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 12
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#

- 机器颜色 灰白银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12.5
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-670
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 H
- 工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 195

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询