

# 厂家代工定制款43寸Z型红外触摸一体机

产品名称	厂家代工定制款43寸Z型红外触摸一体机
公司名称	深圳市魅湃科技有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:MEPA (或贴牌) 触摸类型:十点红外触摸 尺寸:43尺寸
公司地址	深圳市光明新区公明塘尾第一工业A栋6楼
联系电话	0755-32885364 15813836823

## 产品详情

### 一、定义

红外触摸一体机，通常会被人称作红外触摸查询机，是一种通过电脑主机CPU带动显示屏以及触摸屏而运行起来的模块集成的智能设备。从专业的角度来说，红外触摸查询机是在搭载触摸查询软件之后的叫法，但是，人们通常不会过多在意这些细节，沟通清楚了即可。

### 二、功能

红外触摸一体机的功能，主要由模块的功能决定，一般包括语音播报、触摸功能、有线网络（可增WIFI功能）、以及电脑功能等。

### 三、种类

红外触摸一体机的种类，从多个角度来考虑，主要有以下几个方面：

#### 1、以操作系统分类

主要有windows系统和Android系统

#### 2、以外观形式分类

从外观角度来考虑，主要包括壁挂式、立式（或落地式），卧式（如上图属于卧式的一种）以及其他定制款。

#### 3、以使用场景分类

使用场景是根据软件的功能来分类的，比如银行里用意客户查询银行业务以及办理业务流程等，此时，

其叫法为触摸查询一体机。

#### 四、材料参数

##### 1、主机

u 处理器	u Intel Core i3U
u 显示输出	u 支持异步双显(VGA+HDMI,VGA+LVDS,HDMI+LVDS)
u 内存	u 4G (可增至 8GB)
u 存储	u 64G SSD (可添加机械硬盘500G、1T等)
u 扩展插槽	u 1x MPCIE 插槽 u 1x MSATA 插槽
u 音效	u Realtek ALC662, 支持 Line-Out&Line-In
u 网卡	u 1x Realtek 8111F 千兆以太网
u USB	u 4*USB3.0 4*USB2.0
u COM	u 2*COM插针
u 后I/O功能接口	u 2/3 x F-USB2.0 插针(支持 USB2.0*4/6) u 2 x COM 插针 u 1 X COM3_6 插针 u 1 x25 pin PRINT 插针 u 1 x LVDS 插针 u 1 x JPS1 内置插针(支持 PS/2 键鼠) u 1 x 4Pin SPEAKER 插针 u 1 x 9Pin 内置音频接口(F_AUDIO)
u BIOS	u AMI BIOS
u 供电	u DC 12V or4 PIN ATX 转 12V 供电
u 散热系统	u 配CPU风扇
u 温度	u 工作温度：-10 ~60 u 环境湿度：0%~95%
u 操作系统	u Windows XP/Windows 7 /Windows 8 /Windows 8.1 /Windows 10/Linux

##### 2、显示屏

显示屏尺寸：43寸

显示区域：941.18 (V) \*529.42 (H) mm

分辨率：1920\*1080 px

显示色彩：16.7M

亮度：300cd/m<sup>2</sup>

视角（上/下/左/右）：89° /89° /89° /89°

响应时间：5ms

### 3、触摸屏

触摸屏类型：10点红外触摸

## 五、应用场所

- 1、学校、培训、企业、政府、会议、家用
- 2、公安监控、消防监控、交通调度室、安防监控、航空指挥、军事指挥
- 3、邮政、机场、车站、物流、港口、停车场、汽车城、公交车
- 4、医院候诊、电视台、公益事业单位、彩票查询、农村信息互动平台
- 5、批发商城、大型卖场、超市、购物商圈、写字楼电梯广告、广告传媒
- 6、博物馆、图书馆、展览馆、演示厅、公共场所、电影院、舞台表演
- 7、宾馆、酒店、餐饮、酒吧、咖啡厅、休闲会所、卡拉OK厅、网吧、娱乐场所

总而言之，红外触摸一体机的应用相当广泛，外观也会根据设计出相当多的样子，欢迎前来咨询订购15813836823（V信同号）