

PTFE覆膜除尘器粉尘滤筒【3280】

产品名称	PTFE覆膜除尘器粉尘滤筒【3280】
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	100.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:齐全 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

PTFE覆膜除尘器粉尘滤筒【3280】

晴空除尘滤筒尺寸表格：

滤筒型号

上盖外径

上盖内径

底盖外径

安装小孔

高度尺寸

QK3266

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

660mm

QK3275

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

750mm

QK3280

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

800mm

QK3290

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

900mm

QK32100

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

1000mm

QK32110

325mm

215mm

325mm

14/ 16mm

1100mm

QK3566

350mm

240mm

350mm

16mm

660mm

QK3575

350mm

240mm

350mm

16mm

750mm

QK3580

350mm

240mm

350mm

16mm

800mm

QK3590

350mm

240mm

350mm

16mm

900mm

QK35100

350mm

240mm

350mm

16mm

1000mm

QK35110

350mm

240mm

350mm

16mm

1100mm

晴空滤芯厂生产PTFE覆膜滤筒、空压机进气系统专用滤筒、纳米滤筒、阻燃滤筒、防水防油滤筒、防静电除尘滤芯、喷砂机专用滤筒、抛丸机专用滤筒、水泥仓顶除尘专用滤筒、喷涂设备专用滤筒、替代布袋除尘滤筒、扁式方框除尘滤筒、除尘滤袋、HV滤筒、进口滤筒国产化、液压油滤芯、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯等各种过滤元件

除尘滤筒性能：

1.粉尘滤芯、除尘滤芯采用聚酯长纤维无纺布制成；

2.过滤精度2-3um具有过滤粉尘，清洁空气的作用；

3.过滤效率 99.92%；

4.粉尘滤筒、除尘滤筒从而将滤料的接口由以前的胶粘接和工业缝纫机接口方式全部改为超声波一体式焊接。改变了其粘接不牢、密封性不好、不耐高温的缺点。相对于产品的质量又跨上了一个新的台阶。使客户用的放心。接口永不破裂。在华北地区的环保除尘行业属地位。

5.粉尘滤筒、除尘滤筒中间的两条筋（腰线）采用编织布袋缠绕，替代了传统的无纺布腰线其特点是结实、美观、不易变形

