

# 博瑞泰品牌带灯轻触按键热尔阿依莫

产品名称	博瑞泰品牌带灯轻触按键热尔阿依莫
公司名称	深圳市博瑞泰电子有限公司
价格	2.00/个
规格参数	品牌:博瑞泰 型号:TSL系列 产地:深圳
公司地址	宝安新安街道龙井路东江豪苑17A2
联系电话	13699869679

## 产品详情

### 博瑞泰品牌带灯轻触按键热尔阿依莫

如何判断品牌带灯轻触按键轻触开关的质量呢，目前主流的品牌带灯轻触按键轻触开关都使用锡磷青铜作为铜件材料。锡磷青铜合金外观呈紫红色，最大的特点就是其抗疲劳强度非常高，弹性极强，耐腐蚀、抗氧化性能出色。抗氧化、韧性强、铜片厚、少铆接，是判断品牌带灯轻触按键轻触开关质量的四大指标，下面小编给大家分别介绍一下这几个指标的详细情况。

指标一、铜片厚：提升电流通过能力，减少铜件自身的电阻；

指标二、抗氧化：不生锈，减少因锈蚀造成的电阻增大及发热问题；

指标三、少铆接：最好是整体一片铜件，进一步减少铆接部分断裂及铆钉发热情况；

指标四、韧性强：特别是应用于开关插座插口部分，不易变形。即使开关插座长期使用，也能保持合适的夹紧力，确保插套与插头紧密联接，减少电弧。

PC料又叫防弹胶，抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要。目前市场上主要的小型按键轻触开关一般选用PC料，比较好的开关正面面板和背面的底座都是用PC料的，而一般的开关会在底座上用黑色的尼龙料替换PC料，这样成本就能降低很多。

品牌带灯轻触按键轻触开关性能参数：

回弹力：1/3;

电器寿命：50000次;

接触电阻：0.03欧;

绝缘电阻：100M欧;

动作力：230gf ± 20gf;

耐电压：AC250V 50HZ 1min;

回流焊适应温度260 ° C ~ 280 ° C，停留时间40秒;

近年来品牌带灯轻触按键轻触开关在国内的需求量日益增长，品牌带灯轻触按键轻触开关的需求总量超过十几亿只。品牌带灯轻触按键轻触开关产品生产单位的分布比较广，各地区均能设计生产，企业规模大多数为小型。有的企业产品开发周期相当快，一个月不到就能批量供货。如今品牌带灯轻触按键轻触开关的生产企业主要集中在长江三角洲与珠江三

角洲地区，大部分产品都是在这些地方产生的。便携式消费数码电子产品与仪器仪表是应用中国品牌带灯轻触按键轻触开关最多的领域。比如一台彩电要用6只品牌带灯轻触按键轻触开关、一套组合音响要用20只左右，如今应用范围还在不断扩大，所以品牌带灯轻触按键轻触开关的寿命尤为重要。