四川玻璃钢格栅板 四川沟盖板四川钢格栅板厂家

产品名称	四川玻璃钢格栅板 四川沟盖板四川钢格栅板厂家
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	135.00/平方米
规格参数	品牌:荣利昌 规格型号:可定做 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

四川玻璃钢格栅板,玻璃钢格板,四川沟盖板,四川钢格栅板厂家选rlc

荣利昌格栅板欢迎您 18583656888

玻璃钢格栅板用途

由于腐蚀性液体、气体的存在,造成在这些区域里的金属迅速腐蚀,虽然采取防腐蚀层等设施,但对于构件的腐蚀仍然十分惊人,不仅造成生产环境恶劣,而且影响安全生产,有时不得不停产检修,在这些区域里使用的聚酯格栅板作结构材料则可以起到非常好的效果,它具有使用寿命长,成本低,安全可靠,无需维护,以及美观大方等一系列优点。在海湾地区、中东油田的重建工作,经过专家论证,认为使用聚酯格栅板是最经济合理的材料,因而正在大量的使用。

地沟盖板:

许多化工厂、冶炼厂的电解车间、电厂的化学处理车间、电镀厂、蓄电池厂、机械厂的酸洗车间、制药厂、印染厂、盐矿等都有大量的地沟,地沟中多为腐蚀性液体,传统的地沟盖板有用角钢、扁铁焊接的、铸铁的、水泥盖板等,这些材料不耐腐蚀,多则几年,少则几个月即被破坏,车间内呈现支离破碎的模样,使用玻璃钢格栅板可以很好地解决腐蚀问题,同时便于污水泄入水沟中,还便于观察地沟内的情况。

双层地面:

有许多车间,传统的操作方式是操作员、产成品、废液、废渣处不同地面上,这有许多不便之处,易于 造成防腐蚀地面的破坏,于实体地面概念不同的是双层钢格栅板地面,即上层由于玻璃钢格栅板组成, 下层为建筑基体地面,操作员在钢格栅板面层上行走,产成品放在玻璃钢格栅板面层上,而废渣,费液 、可排至下层基体地面,作业完毕可用强有力的喷水器冲洗,清除地面杂物,这样既方便了操作工人, 可便于管理人员的检查工作。