

# 17寸i7喇叭触控一体机 电力工业一体机

产品名称	17寸i7喇叭触控一体机 电力工业一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2870.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI7PC-170 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

### 17寸i7喇叭触控一体机 电力工业一体机配置参数

17寸i7喇叭触控一体机 电力工业一体机是一款内置喇叭、串口、USB、音频、网口、麦克风、电源口的带触摸工业一体机。机身采用钣金传导装置，有效的将系统内部的热量快速散发掉，达到了工作稳定性、防尘、防潮、防震、无风扇、低功耗、耐高温的特点，是各种工业控制、交通控制、环保控制、机械控制、自助终端、电子终端、信息系统、测控、物流、监控、车载等应用的最佳平台。使其能适应零下30度至80度严苛的工作环境，支持来电开机、网络唤醒功能、双网口、多串口、耐高温、宽压电源、指纹识别器等。安装方式：嵌入式、壁挂式、桌面式等支架安装

### 机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量5.5Kg

总尺寸：420 × 343 × 58mm

开孔尺寸：400 × 323 × 56mm

### 基本参数

品牌：研源工控 尺寸：17寸 型号：YYI7PC-170

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：1000:1

分辨率：1280 × 1024 屏幕比例：4：3

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

### 主机配置

主板：工业酷睿i7-3517主板 处理器：Inte酷睿i7-3317睿频3.0GHz

内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频×1，DC电源接口×1，VGA×1，HDMI×1，

网卡：内置千兆网卡 COM×2可扩6串口，USB×4，LAN×1（可选双网，WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

### 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

### 主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业各领域，领数用作人机界面，是瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

备注：为了达成意愿，经过讨论决定报以上价格，产品质量有一定的保证，所用配件配置和上述所说的一样，都是品牌的配置。