

## 20kw静音柴油发电机厂家地址

产品名称	20kw静音柴油发电机厂家地址
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

20kw静音柴油发电机厂家地址天有不测风云，人有旦夕祸福，在2018年9.16日台风“山竹”登陆广东，双台风将至，广东省防总已将防风 级应急响应提升为 级，要求各地各部门做好充分的防御准备，切实落实好风暴潮、强降雨及其次生灾害防御措施。各大电力部门也是紧急储备，发电机已是必不可少的备用电源，欧洲狮发电机在此次“山竹”来临中担任了重大任务，以它的结构紧凑，体积小，重量轻，安装方便，可有效地扩展内部空间。简单安全的保护外观，单通道设计等特点成功为这次“山竹”风波中重要角色。

产品型号：GT-20TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 20
- 备用功率KW 22
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相

- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 1.5L
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-310FTSI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 H
- 连接方式 锥度轴刚性连接

#### 整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 )

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

20kw静音柴油发电机厂家地址是三相四线，全自动的一款发电机。它的功率大，动力段足；体积小，；采用先进的欧洲狮发动机；同时，此款发电机兼具噪音低（65-72dB），耗油量低等多种优点。不论是工厂临时停电，还是大型体育项目、音乐会，欧洲狮发电机都会为您提供所需应急电源。我们的产品为欧洲狮原装，全国联保；我们承诺“质保一年，终身维护”。欧洲狮欢迎您前来选购！