

北京市生活污水处理菌种COD去除菌剂氨氮去除菌

产品名称	北京市生活污水处理菌种COD去除菌剂氨氮去除菌
公司名称	北京甘度环保技术有限公司
价格	120.00/kg
规格参数	品牌:甘度 特点:一次性投加, 无需持续投加 功效:降解COD, 氨氮, 总氮, 总磷
公司地址	长阳万兴路86号
联系电话	13068881199 17316155204

产品详情

甘度说说:

1.COD降解菌产品的简介:

或者你已经发现, COD降解菌种是由多种有机物降解能力组合复合菌种合剂。菌种拥有百万雄师组合的菌株, 能够分解脂肪酸、表面活性剂、酮等不宜分解的有机物。

COD降解菌种专属定制特色:COD菌种+一对一技术服务。提供23元邮费免费样品配送到家。COD去除降解成本低, 操作简单, 无毒无二次污染, 无人体伤害, 易溶于水的粉末。

论实力, 用了你就知道! 甘度品牌值得信赖。

针对电镀、染坊、养殖场、造纸厂、餐馆等废水中COD的去除难而开发一种新型菌种, 对COD去除有明显的效果, 是他们的克星, 适用于高、中、低浓度的废水处理。

产品实拍:

2. COD降解菌种性能指标

外观:褐色粉末

菌种目数:?(暂时不知道)

3. COD降解菌种产品应用

最流行的综合废水处理流程一般通过:中和——混凝反应——絮凝反应——排放过程。此流行方法中混凝反应很难使COD彻底达标排放，这时候需要COD克星，COD降解菌种投加废水中，能迅速降低COD。

4. COD降解菌种使用方法

注意:提前准备20L桶，方便搅拌。

使用本产品时候，可以直接投加或者先加入溶解桶，浓度比例10%——20%之间，搅拌均匀，利用泵投加到反应池。

污水环境各不相同，具体用量一般需通过实验确定投加。

根据个人经验值，尚若要降低100PPm的COD，需要投加1000ppm(即1kg/1吨废水)，以此类推，呈线性关系，我个人经验值，只提供参考，具体投加或者使用技术需连续我司技术工程师。

产品试验:

5. COD降解菌种投加池使用方法

使用量：按相应构筑单元有效容积，投加比例一般控制在150ppm-800ppm。

一、使用在好氧池：

- 1、关闭污水处理生化段的进水口和出水口，并预曝气2个小时，溶氧量在2mg/L-4mg/L之间。
- 2、菌种与污水在桶内充分搅拌，然后均匀的喷洒或倒入曝气池（好氧池）内。

3、倒入菌种和污水混合液之后，开始曝气，连续曝气24个小时后开始进水，建议进总水量的1/3，第二阶段进水2/3、第三阶段可根据检测的水质的数值的变化来调节进水量。

4、溶氧值控制在2mg/L—4mg/L之间、PH控制在7.8-8.5之间，水温要求10 以上。

二、使用在厌氧池：

1、关闭污水处理生化段的进水口和出水口。

2、菌种与污水在桶内混合充分搅拌，然后均匀的喷洒或均匀的倒入厌氧池内即可。

3、溶氧值控制在0.2mg/L以内、PH控制在7.0-8.0之间，水温要求10 以上。

三、使用在缺氧池：

1、关闭污水处理生化段的进水口和出水口。

2、菌种与污水在桶内混合充分搅拌，然后均匀的喷洒或均匀的倒入缺氧池池内，池底保持匀速搅拌。

3、溶氧值控制在0.2mg/L—0.5mg/L以内、PH控制在7.0-8.0之间，水温要求10 以上。

6. CODJ降解菌种储运及包装

箔袋包装，粉状、黄赭色，净重为 1000克，或净重10kg的食品袋包装。

质保说明：密封保存2年，开封保存2个月。

保存：避光、存放通风干燥处。

现场图:

提示于声明

1. 欢迎大家咨询后下单，所有问题都会一一作答，客服和电话联系24小时都在线，

2. 根据客户订单额度，到现场免费探勘指导，需要客户提供来回车票、住宿。
3. 本店合作快递为顺丰，需要其他快递请留言。
4. 本店立足功效，但污水处理菌种不是神药，无法保证对每个污染物百分百完全去除或降解。
5. 如特殊情况，请与我司专业人员沟通后再使用，包括但不限于水质中存有大量有机毒物质、不明生物体、浓度过高等。