

汽油10kw车载单相发电机

产品名称	汽油10kw车载单相发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

汽油10kw车载单相发电机采用OHV发动机，油耗低、动力强劲、工作稳定、噪音小、故障率低;合金缸套，耐高温，耐磨损，性能稳定！采用全铜无刷电机，全新设计绕组设计，功率足、效率高。采用无刷技术，省去维护碳刷的麻烦，大大降低了发电机的故障率。

10kw车载单相发电机特点：

- 1.水冷体系：双路冷却体系冷却发动机机和电机，使之较惯例发电机多输出15%的电能。
- 2.结构经凑，重量轻，。发电机7米间隔噪音不大于57分贝；
- 3.选用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显着噪音、无刷结构。
- 4.电压安稳：选用VCS技能保证输出电压安稳性，80%负载时电压安稳精度为 $\pm 3V$ 。专利ABS建议操控设备，建议电流达额定值300%，建议简练牢靠。

低排放、低噪音。以新技术喷射和空气压缩系统带来低内耗而保障优秀的燃烧性能和燃油消耗低。所有的发动机都符合美国EPA和CARB TIER和排气标准。耐久性及低噪音简便、迅速及经济性安装的设计思想，提供平稳、无震动而噪音低的均衡设计。

技术参数

- *、产品型号：B-10GDI
- *、额定功率：10KW
- *、备用功率：12KW
- *、额定频率：50Hz

- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音式
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：93#、95#、98#
- *、机器颜色：灰、白、银、黄
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：390G/KW.H
- *、工作时间：8-12.5H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-670
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：2.27L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H
- *、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

- *、长：1140mm

*、宽：718mm

*、高：655mm

*、整机净重：195Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护