

山东济南研祥工控机IPC-6805E

产品名称	山东济南研祥工控机IPC-6805E
公司名称	济南博研华创智能科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:研祥 型号:IPC-6805E 产地:深圳
公司地址	济南市市中区白马山南路8号
联系电话	18668911172

产品详情

壁挂式工业机箱IPC-6805E

研祥IPC-6805E是一款壁挂式工业机箱，可安装

主板 PICMG 1.0标准全长卡，PICMG 1.3标准全长

卡，EPI 2.0标准全长卡，EPE标准全长卡，EC7标

准单板；可配套安装6槽标准PICMG 1.0底板，6槽

标准PICMG1.3底板，6槽标准EPI 2.0底板，5槽标

准EPE底板；可安装电源标准PS2 ATX电源，1U

ATX 电源EC7主板)；兼容1个超薄光驱，1个3.5

HDD空间；机箱前面板带安全门，USB置于安全门内

，更有效的保证的数据和使用的安全性。机箱通过

3C认证，具有良好的EMC性能，可广泛应用于数控

、测试、精密加工、工业监控、智能交通等领域。

专业设计，EMC性能好；

灵活的安装方式，可做壁挂式或台式机使用；

机箱前面板带安全门，USB置于安全门内，有效保

证数据和使用安全性；

兼容FSC、EPI、EPE、、Mini ITX各类总线主板；

支持6槽标准PICMG 1.0；5槽标准PICMG1.3；4、5

槽标准EPI 2.0；4槽标准EPE底板；

防震式驱动器设计，增强整机抗震耐冲击性能；

资料中心

适配主板：

PICMG 1.0标准全长卡、PICMG 1.3标准全长卡、

EPI 2.0标准全长卡、EPE标准全长卡、Mini-ITX标

准单板

适配底板：

6槽标准PICMG 1.0 底板：IPC-6106P4(B)等

6槽标准PICMG 1.3 底板：PCI-6106E2

6槽标准EPI 2.0 底板: EPI-6106P1/EPI-6106P4

5槽标准EPE 底板：EPE-6105E2

I/O接口：

前置2个USB 2.0，ATX船型开关、复位开关、电源

、硬盘指示灯、带锁安全门

存储器：

1个笔记本超薄光驱、1个3.5 HDD空间

1个笔记本超薄光驱、1个2.5 HDD空间（冗余电源

时）

工作环境：

0 ~ 50 ；5% ~ 90%（非凝结状态）

存储环境：

-20 ~ 60 ；5% ~ 90%（非凝结状态）

电源：

可兼容PS2 ATX、1U ATX电源(Mini-ITX单板)

外形尺寸(W × H × D) :

174mm × 265 mm × 397mm