

## 移动箱式7KW柴油发电机价格

产品名称	移动箱式7KW柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

移动箱式7KW柴油发电机价格 欧洲狮相比普通机组静音柴油发电机组优势就是噪声小。静音柴油发电机组，柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念先进，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式静音器。

产品型号：GT-790TSI

发电机参数：

额定功率KW：7

备用功率KW：7.5

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款（带四轮）

功率因素：0.8/0.9/1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 (满载)

工作时间H : 12

消声装置 : 工业消声装置

柴油发动机参数 :

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-192TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 20

机油容量L : 1.65

过载能力% : 100

调速方式 : 自动调速

机器配置 : 标准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音 :

长mm : 945

宽mm : 540

高mm : 705

整机净重KG : 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置 :

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念 :

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-790TSI产品介绍 :

- 1.欧洲狮GT-790TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-790TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-790TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低。

- 4.欧洲狮GT-790TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运行成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-790TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-790TS 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

## 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮发电机在日常生活中，扮演着极其重要的角色，我们用交流发电机来供用电设备使用时,常发生用电设备不能正常工作的情况,其原因是发电机输出的交流电不够稳定,这时候需要电力稳压器来稳定电压,也是我们日常生活中常用到的交流稳压电源，交流稳压电源能使发电机的输出电压精度稳定到我们用电设备正常工作所允许的范围。