

医用标本保存箱

产品名称	医用标本保存箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联标本保存箱 型号:FYL-YS-828L\1028L 产地:医用标本保存箱现货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用标本保存箱用途与：

医用标本保存箱是医疗于保存病理标本的恒温储存装置。可用于检验科保存、尿、痰、便等标本，也可用于病理科保存病理标本，用于手术室保存便利标本。也可用于检测保存标本和切片等。福意联的采用压缩机，高配置温控系统优良控温。温湿度同时显示保保存标本的安全稳定。

厂家----北京福意联自一九九九年开始从事学实验仪器的、研制、、销售。16年来我们成功地研制出，具有产权的学实验仪器和实验器材 8类30种，包括有恒温箱，冷藏柜，低温冰箱，宽温设备，车载冷链运输设备实验方面的，其中多种仪器达到了*优良水平，填补了国内空白，充实了生命做出了贡献。

注：及时得到更多资料和信息请

医用标本保存箱规格以及基本参数：

FYL-YS-828L 【外形尺寸】1265 × 680 × 1830 【内部尺寸】1265 × 680 × 2150 容量828L

FYL-YS-1028L 【外形尺寸】1445 × 860 × 1990 【内部尺寸】1445 × 860 × 2220 容量1028L

1.产品型号：FYL-YS-828L

2.产品形式：立式对开门

3.额定频率：50Hz

4.制冷剂：R134a (382g)

5.功率：360W

6.电压：220V

7.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能）

8.玻璃门：双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸：1267 × 680 × 1818mm

10.内部尺寸：1160 × 585 × 1250mm

11.容积：828L

12.净重：208kg

13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度

14.安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

15.报警功能：机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能

16.压缩机：采用丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

18.箱体：采用的彩涂板，经优良喷涂工艺

基础特点介绍：

1、显示/按键系统：

大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度

触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值

红色断电报警取消按钮

2、控温稳定系统：

智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；

双制式冷热系统，控温更优良。

3、结构简单介绍：

门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理

箱体外部采用钢板，经优良喷涂工艺

箱体内部采用医用PP，医用标本保存箱高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点

此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用

采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长

4、

安全保安功能：

高/低温警报（ ± 5 启动）

断电报警

远程报警接点

温感器故障报警

按键锁功能

门体锁功能

介绍：

公司服务承诺：

（1）正常无须更换配件的故障，只收取基本的费用，需换材料的故障需加材料费。

（2）机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。

（3）属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。

（4）预约.....上门检查.....制定方案.....确定价格.....开始.....后开保修单.....建立档案.....回访