

190A汽油发电电焊机

产品名称	190A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 功率:5kw 电流:190A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

190A汽油发电电焊机

欧洲狮发电电焊机的优势！采用九相全波整流 焊接电流平稳，飞溅小焊口平滑 可提供5KW交流发电，适合工作现场及其他电动工具使用本机重量轻，体积小，配有移动轮，移动方便，安全可靠，特别适用于市政抢修或野外特殊环境使用.

190A汽油发电电焊机技术参数

产品型号：B-190GDI

发电机参数

- 额定功率KW 5
- 备用功率KW 6
- 额定频率HZ 50
- 直流电压V 220
- 启动方式 手/电启动
- 机构类型 开架式/手推式
- 相 数 单相

- 电机类型 稀土永磁电机

电焊机参数

- 电流调节A 0-190
- 焊条范围MM 0-4.0
- 焊接模块 工业焊接模块
- 空载电压V 70
- 焊机等级 工业级
- 机器油耗G/KW.H 380 (满载)
- 工作时间H 7.5-12
- 消声装置 工业级消声器

汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 B-180GDI
- 冷却方式 风冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、风冷、发动机
- 燃油型号 90号以上无铅汽油
- 燃油类型 汽油
- 连接方式 刚性连接

其他参数

- 蓄电池 12-8.3A-Ah
- 油箱容积 12L
- 机油容量L 1.65

- 调速方式 自动调速
- 过载保护 有
- 漏电保护 有
- 绝缘等级 F
- 电流调节 旋钮调节

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 715

宽mm 540

高mm 575

整机净重KG 34

焊机等级 工业永磁焊机

标准配置：

燃油表 机器油耗 电磁控油阀 全方位保护装置

输出指示灯 电压表 过载保护 启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-190GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮B-190GDI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

190A汽油发电电焊机

欧洲狮190A汽油发电电焊一体机，可以发电也可以电焊，另外还有5KW的辅助电源，是一款非常适合于野外焊接使用的机器,可焊直径2.5-4.0的焊条，真正的实现一机两用的功能，高效率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗低，可靠性强，大容量油箱，有效保持12小长时连续工作，重量轻，体积小，配有移动轮，为施工提供极大的便利汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。