

乳化切削液防腐剂 切削液防腐杀菌剂

产品名称	乳化切削液防腐剂 切削液防腐杀菌剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:BK 产地:佛山市
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

乳化切削液防腐剂 切削液防腐杀菌剂是一种低毒广谱高效杀菌剂，是一种价格相对较低，杀菌效果较好的工业杀菌剂。用于涂料乳胶漆，洗涤剂，纸浆和金属加工液、纺织品助剂，皮革、清洗剂等产品的防腐防霉剂，本品对各种革兰氏阳性菌或阴性菌、霉菌均有较强的抑杀力。

性能参数

项目

指标

外观

淡黄色至无色透明粘稠状液体

PH(0.1%水溶液)20

9-11

比重20

1.13-1.16

折射率20

1.477-1.486

粘度20

270-400mpa

活性含量

78.5%

气味

胺类

溶解性

溶于水

性能特点：

其独特配方更好的控制微生物繁殖，广谱杀菌，对细菌、真菌、酵母菌和硫酸盐还原菌，黑曲霉的抑制和杀灭有特效。

缓释性杀菌、稳定性强，用时间长，

不含硝酸盐、硝化剂和有机氯

毒性低，气味小，对操作工人皮肤刺激小

PH适用范围广，8—14.0均可使用

稳定性好，高环境温度和碱性下不会引入颜色，对设备无腐蚀。

配伍性好，可以任意比例溶于水、酒精和丙二醇中，可与阴阳离子、非离子表面活性剂配伍，配方兼容性强，它可单独作用或与其他活性组分配合使用。

应用范围：

广泛的用于:石油、油田、工业水处理、造纸、皮革、轻工、金属切割液、乳液、洗涤剂、水性涂料、皮革、润滑油、纸浆及粘胶剂。

添加量：

纸浆的防霉防腐 常用量为0.05~0.1%

金属加工液防霉菌防腐 工作液 0.2—0.5% 浓缩液 2-5%

水性乳胶漆的防霉菌防腐 常用量为0.2%左右

洗涤剂的 防霉菌防腐 常用量为0.2~0.3%

润滑油的 杀菌防腐 常用量为1—3%

包装储存

25kg/或225kg/密封塑料桶包装;室温、密闭储存一年。

注意事注意事项：1.操作者必须配戴防护衣、橡胶手套和眼罩和面具，避免接触皮肤、眼睛和粘膜。2.一旦与皮肤接触，立即用大量的清水及肥皂清洗，不慎溅入眼中，立即用大量的清水及缓冲溶液清洗。3.必要时候也要采取医疗措施。