

# 救援车载柴油发电机报价

产品名称	救援车载柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

救援车载柴油发电机报价，

在此欧洲狮要提醒广大客户：购买柴油发电机组应该要选择那些质量有保障、业内有口碑的优秀厂家；及时留意柴油发电机组市场价格的变动。当然做好柴油发电机组的保养检修，延长使用寿命也是节约成本的很好手段。服务原则：产品保修期为一年，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或提供的配件均按成本价计。

柴油发电机组控制系统通常在柴油发电机组所在位置设置微处理器,并且在发电机组的相应部分配置有检测电压、电流、频率、转速、油压、油温、水温等的仪表或传感器,实现柴油发电机组的控制功能,但现有柴油发电机组控制系统无法实现自动定位或自动对时功能

10kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-10TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 10
- 备用功率KW 11
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音款（带四个轮子）
- 功率因素  $\text{COS} = 0.8/0.9/1.0$
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 794cc
- 消声装置 工业消声器
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-280TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 3000
- 发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 电机IP20 机组IP25
- 油箱容量L 26
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F

保护装置：

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 128

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置 工业隔音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念

。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

## 售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助