

德国巴斯夫（PA66中国总代理商）

产品名称	德国巴斯夫（PA66中国总代理商）
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	巴斯夫代理商:巴斯夫代理商 PA66:PA66 德国:德国
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

代理供应德国巴斯夫PA66 PA6 PBT POM TPU PES PSU
PPSU塑胶原料代理商现货供应国内市场，批发价格!

德国巴斯夫PA66代理商

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3K标准级

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3ZG3玻纤15%，增韧级

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3ZG6玻纤30%，增韧级

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15% 高刚性，尺寸稳定

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35% 高刚性，尺寸稳定

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50% 高刚性，尺寸稳定

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25% 阻燃V0 红磷阻燃

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35% 阻燃V0 红磷阻燃

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3WG3玻纤15%增强级，热稳定

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤25%增强级，热稳定

达双公司供应PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤30%增强级，热稳定

Ultramid PA66（未增强）是强有力的，刚性的材料，使用这种材料制成的零件，即使在干燥条件下和低温下仍能维持良好的阻尼性和抗冲击性。PA66的显著特点是体现在出色的抗冲击性和易于加工。Ultramid在所有非强化聚酰胺材料，PA66和Ultramid的T（PA6/6T）的硬度，刚性，耐磨性和热稳定性均达到最佳水平。PA66能承受的机械和热应力，它是用于电气，机械，汽车和化学工程部件的优选材料之一。Ultramid被由尼龙6和PA66单体结构选自的共聚酰胺（PA6/66）系列产品。各产品的性能是因为不同的化学组合物的不同,Ultramid这种材料含有芳香族共聚酰胺（PA6/6T）成分，具有多种湿度条件可以保持恒定的

机械性能下具有优异的热稳定性（熔点298 ），刚性及尺寸稳定性。

玻璃纤维增强型Ulramid这样的材料具有优异的机械强度，硬度，刚度，热稳定性，并且可以通过热润滑剂和热水的耐受性良好。由这种材料制成的零件具有优异的尺寸稳定性和抗蠕变强度。