高效铜萃取剂 油性萃取剂供实验

产品名称	高效铜萃取剂 油性萃取剂供实验
公司名称	武汉富鑫远科技有限公司
价格	200.00/瓶
规格参数	闪点:200 粘度:10cp 最大铜负载: 100g/L CU
公司地址	武汉市东西湖区吴家山临空港经济开发区
联系电话	18971318572 18971318572

产品详情

高效铜萃取剂

性状: 本品为黄色或琥珀色液体。

物理参数:比重(25)g/ml 0.95~0.97

粘度(厘泊)25 mm2/s120~130

闪点() 62

特性参数:

铜饱和容量g/I(10v/v) 5.5 ~ 6.0

萃取动力学(25)接近平衡%

15秒 > 85 30秒 > 95

反萃取动力学(25)接近平衡%

15秒 > 95

铜萃取等温点 25 g/l

有机相 > 4.3 水相 < 1.7

铜反萃取等温点 25 g/l

有机相 2.3 水相 32.0

铜、铁选择性 > 2000

相分离(秒)

萃取 < 60 反萃 < 60

萃取物溶解性24小时无沉淀

用途:本品是一种高效铜萃取剂,广泛用于铜元素的萃取分离。

包装:195Kg内衬塑铁桶包装。

贮运:运输时小心轻放,严防撞击。贮存在阴凉、通风、干燥的仓库中,注意防水、防雨。