大齿轮单齿局部大功率淬火,大齿轮局部表面淬火设备

产品名称	大齿轮单齿局部大功率淬火,大齿轮局部表面淬 火设备
公司名称	洛阳三恒感应加热科技有限公司
价格	180000.00/台
规格参数	品牌:三恒 型号:sh-6 产地:洛阳
公司地址	洛阳高新区青城路向北300米
联系电话	86-037968625896 13503880975

产品详情

大齿轮单齿局部大功率淬火,大齿轮局部表面淬火设备

洛阳三恒感应加热科技有限公司,专业生产齿轮、滚道数控淬火设备。

功能及用途

该数控感应淬火设备,具有感应器升降移动、进退移动、横向移动、零件分度旋转等功能。

可用于大齿轮内外齿、大链轮、单齿淬火、整体淬火、回转支承轴承、转盘轴承、风电轴承、滚道、齿圈、钢领、轨道、挖掘机回转支承、起重机内齿轮等的旋转扫描淬火。

淬火过程中,可实现变速移动、变功率。

淬火过程中,可进行感应器位置检测跟踪补偿功能。

配置质量监控系统,可显示记录、查询热处理主要工艺参数。

性能特点

变压器/感应器升降移动、进退移动、横向移动,分别采用伺服电机驱动,滚珠丝杠传动,移动速度可根据工艺要求任意设定。

零件定位分度采用伺服减速电机驱动,可实现自动分度和连续旋转移动,旋转速度可根据工艺要求设定 。

配置质量监控系统,可实现感应淬火工艺参数记录存储和查询。

淬火工艺程序可键盘输入存储和修改,淬火工艺程序自动控制。

主轴箱座可电动调整,以适应不同直径零件感应淬火要求。

主要技术参数

型号	SHCL1050	SHCL1550	SHCL2550	SHCL3050	SHCL4050
零件最大高 度(mm)	800	800	800	800	800
零件回转直 径(mm)	1000	1500	2500	3000	4000
工件重量(k q)	2000	3000	5000	10000	10000
分度方式	自动	自动	自动	自动	自动
旋转速度(r pm)	10-100	10-100	10-100	10-100	10-100

联系人: 刘先生, 电话: 15194585623