

# PBT 三菱工程日本 5010GN1

产品名称	PBT 三菱工程日本 5010GN1
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798 3:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商

日本三菱PBT授权一级代理商，日本三菱PBT代理商分类：耐高温PBT 增强级PBT

阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT 耐磨PBT 高强度PBT 热稳定性PBT 标准级PBT

耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT。防火PBT

PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商  
PBT，日本三菱工程，5010GN1-15-BK，总代理商

板材级专用工程塑胶原料  
薄壁制品专用工程塑胶原料  
电动工具配件专用工程塑胶原料  
电线电缆级专用工程塑胶原料  
电子电器部件专用工程塑胶原料  
管材级专用工程塑胶原料  
家电部件专用工程塑胶原料  
汽车部件专用工程塑胶原料  
食品级专用工程塑胶原料  
通用级专用工程塑胶原料  
纤维专用工程塑胶原料

PBT, 日本三菱工程, 5010GN1-15-BK, 总代理商  
PBT, 日本三菱工程, 5010GN1-15-BK, 总代理商  
PBT, 日本三菱工程, 5010GN1-15-BK, 总代理商  
PBT, 日本三菱工程, 5010GN1-15-BK, 总代理商

型材专用工程塑胶原料  
医用级专用工程塑胶原料  
运动器材专用工程塑胶原料  
照明灯具专用工程塑胶原料

本公司长期供应PBT（饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯）工程塑料、但不仅限于以下产品：

增强PBT, 环保PBT, 阻燃PBT, PBT树脂, 阻燃增强PBT, PBT塑料, PBT塑胶原料, 无卤阻燃PBT, 工程塑料PBT, 美国GE PBT, PBT美国GE, PBT塑胶, PBT新料, 阻燃环保PBT, 玻纤增强PBT, 加纤PBT

供应PBT美国GE：防火阻燃V-0级357、357M、357U、320SEO；

供应PBT美国GE：玻纤增强阻燃V-0级420SEO（30%）、DR48（17%）、DR51（15%）；

供应PBT美国GE：310SEO、325、4022、4032、815、830；

供应PBT美国GE：1760E-BK1144、1102-BK1066、4521-BK1066、357U-BK1066、357U-1001；

供应PBT美国GE：364-GY8913、430-8433、430-BK1066、430-6187、434HR-BK1066；

供应PBT美国GE：508R-8433、508-1001、508-BK1066、K3501-1001、DR51-10；

供应PBT日本东丽：1101G-30、1401X06、1401X34、310SEO-1001、DR48-111、DR48-7001；

供应PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30、E202G30、1403G6、D202G30；

供应PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15、E202G15、D202G15；

供应PBT台湾新光：3803、3883、4883、4886、5115、5130、5630、6730；

供应PBT台湾新光：1120G6、D201、F201、D201G30；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4115、4815（玻纤15%），4120、4820（玻纤20%）；

供应PBT台湾长春：阻燃V-0级4130、4830（玻纤30%），4140（玻纤40%）；

供应PBT台湾长春：阻燃级1100-211M；一般级1100；

供应PBT日本宝理：玻纤增强难燃级70G15、70G20、70G30(GF15%、20%、30%)；

供应PBT日本宝理：玻纤增强阻燃V-0级3116、3216、3226、3316（GF7.5、15%、20%、30%）；

供应PBT日本三菱：5010GT15、5010GN1-30；

供应PBT德国巴斯夫：玻纤增强阻燃级B4406G4、B4406G6；

供应PBT德国巴斯夫：中粘度食品级B4500（FDA认证）。

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；  
3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；  
2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；  
3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

了解更多更全面型号 性能 价格 用途，请致电与我联系！