

工控一体机厂家 研源工控一体机质量可靠

产品名称	工控一体机厂家 研源工控一体机质量可靠
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYPC2-150 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

研源工控是一家专业从事工业控制产品的研发、生产、销售及自动化系统集成的生产厂家。目前工控一体机产品尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸工控一体机，研源工控一体机是一款一体机结构，集成的工控主板、液晶屏显示器、触摸屏、机箱于一体的工控一体机，工控一体机机身采用铝合金材料作为散热传导装置，有效的将系统内部的热量快速散发掉，能适应零下30度至80度严苛的工作环境，专业为工业自动化、数控机床、智能电力、环境监测、监控设备、车载、医疗、视觉系统、国防、机械设备、食品自动化、测控、PLC、人机界面等自动化领域应用平台。安装方式：该工控一体机还提供了多种安装方式以适应广泛应用，满足客户安装方式的多样化的要求。能满足VESA75*75,100*100安装方式，嵌入式开口安装方式，挂墙或站立安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架

研源15寸人机界面工控一体机的基本参数

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

主板参数

显示参数

型号：YYPC2-150 分辨率：1024*768

CPU：Inte Ce leronJ1800主频2.41GHz最大睿频2.58GHz，色彩:16.7M

硬盘：32G SSD

点距：0.264mm

内存:2G DDR3 屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片 对比度：1000:1

网络：集成千兆网口 显示亮度：350cd/m2

无线上网：可扩展WIFI天线 可视角度：160°

显卡：集成显卡 背光类型：LED背光

系统：预装Windows7

背光寿命：50000h

喇叭：有

响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 2 USB3.0 × 2 电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认RS 232协议 工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1 储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V

相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1 颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1 芯片组：采用 Intel Bay trail SOC高速芯片组

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！

备注：为了达成意愿，经过讨论决定报以上价格，产品质量有一定的保证，所用配件配置和上述所

