

PC科思创拜耳2805区域总代理商

产品名称	PC科思创拜耳2805区域总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798 3:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

PC科思创拜耳2805区域总代理商

PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商
PC 科思创 (拜耳) 28054区域总代理商

板材级专用工程塑胶原料
薄壁制品专用工程塑胶原料
电动工具配件专用工程塑胶原料
电线电缆级专用工程塑胶原料
电子电器部件专用工程塑胶原料
管材级专用工程塑胶原料
家电部件专用工程塑胶原料
汽车部件专用工程塑胶原料
食品级专用工程塑胶原料
通用级专用工程塑胶原料
纤维专用工程塑胶原料
型材专用工程塑胶原料
医用级专用工程塑胶原料
运动器材专用工程塑胶原料
照明灯具专用工程塑胶原料

供应:德国科思创PC 6485 阻燃级、良好的脱模性、中等粘度、外貌---不透明颗粒.

供应:德国科思创PC 6487 阻燃级、紫外线稳定、良好的脱模、紫外线稳定

供应:德国科思创PC 6555 阻燃级、中等粘度、良好的脱模、注塑成型

供应:德国科思创PC 6557 阻燃级、良好的脱模、粘度中等、注塑成型

供应:德国科思创PC 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度，易脱模.

供应:德国科思创PC 2207 低粘度，紫外线稳定，脱模性好

供应:德国科思创PC 2256 食品级，粘度低，脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国科思创PC 2258 添加剂---阻燃剂，生物相容性符合ISO 10993-1测试要求.

供应:德国科思创PC 2405 低粘度、脱模性良好、溶脂19厘米³ (300 ° C/1.2公斤)

供应:德国科思创PC 2407 紫外线稳定，易脱模、低粘度、通用注塑型.

供应:德国科思创PC 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度.

供应:德国科思创PC 2458 生物相容性好、粘度低.

供应:德国科思创PC 2467 阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能，

供应:德国科思创PC 2558 中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

供应:德国科思创PC 2605 通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国科思创PC 2608 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定.

供应:德国科思创PC 2656 科思创公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳.

供应:德国科思创PC 2658 医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级

供应:德国科思创PC 2665 阻燃级、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、

供应:德国科思创PC 2667 阻燃级、紫外线稳定、UL

94V-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度

供应:德国科思创PC 2805 通用注塑级、中等粘度、溶脂---9.5厘米3 / 10分钟.

供应:德国科思创PC 2807 通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状

供应:德国科思创PC 2856 食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型

供应:德国科思创PC 2858 食品级、生物相容性良好、脱模性佳、中的粘度

价格：元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题！

韩国LGPC(LG中国总代理商)优势:

证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订单当天发货