

工业一体机制造商 桌面工业一体机

产品名称	工业一体机制造商 桌面工业一体机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2260.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PC-150 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

研源工控是国内一家著名专业生产、销售工业一体机的制造商，目前产品尺寸有8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸工业一体机。安装方式：该工业一体机还提供了多种安装方式以适应广泛应用，满足客户安装方式的多样化的要求。能满足VESA75*75,100*100安装方式，嵌入式开口安装方式，挂墙或站立安装方式。因重量轻结构坚固，可配合多种安装支架

研源工控工业一体机是专业提供工业界使用的工业一体机，其基本性能及相容性与商用电脑相差无几，但工业平板电脑更多的是注重在不同环境下的安全性、稳定性。如饮料生产线控制、汽车生产线控制等等，在恶劣的环境下要求稳定，如防尘、防水、防静电等。工业一体机并不要求当前最高效能，只求达到符合系统的要求，需符合工业环境中的可靠性要求与稳定，否则用于生产线万一遇到电脑死机，则可能造成严重损失，因此工业一体机所要求的标准值都必须符合严格的规范与扩充性。

研源工控15寸i3低功耗工业一体机的基本参数

机构和电源

材料：前面板和箱体采用金属压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量4.5Kg

总尺寸：374.5 × 298 × 58mm

开孔尺寸：355.5 × 279 × 56mm

系统参数：处理器：Intel

酷睿i3-3217U移动版处理器采用22纳米工艺制程，原生双核心、四线程，处理器主频1.8GHz。Intel 酷睿i3-3217U移动版处理器拥有3MB三级缓存，内置HD Graphics 4000核心显卡，核心频率为350MHz，可自动超至1050MHz，TDP功耗为17W。可选1037/J1900/I5/I7

I芯片组Intel NM76

I内存2GB DDR3 1333MHz SDRAM

I磁盘支持SATA 2.5 " SSD、HDD

I显示集成IntelHD Graphics核心显卡，支持双屏显示

I音频RTL ALC883音频控制器，LINE-out端口

IUSB接口面6个USB2.0端口

I串口2个DB-9 RS-232

I支持SPP/EPP/ECP并口模式

I支持WIFI 3G模块

显示接口：VGA

VGA:标准的DB15 接口（后面板），支持CRT 分辨率最高为1920*1200

VGA+LVDS同时使用可实现独立双显示

以太网

网络控制器：采用REALTEK 8111E 网络芯片

网络接口: 提供1个RJ_45接口(后面板)

速度：1000Mbps

支持网络唤醒（WOL）

选配WIFI 无线网卡/3G（电信/联通）

存储

提供1个2.5' 硬盘位，可安装SATA 规格硬盘

提供1个Minisata插槽，可支持SSD硬盘

看门狗

提供255 级硬件复位功能(0~255秒)

双核超薄型工业平板电脑环境物理特性

抗震测试：GB/T9813-2000

工作温度：-35 ~ 85

工作湿度：5%~90%，无冷凝

存储温度：-40 ~ 90

结构: 金属外壳

工业液晶屏

尺寸/类型：15" SXGA TFT

分辨率：1024 x 768

最大色彩：262K

反应时间：12ms

背光：LED

背光 MTBF : 50,000小时

点 阵 : 0.24 x 0.24

亮 度 : 270cd/m²或400cd/m²

对 比 度 : 1000 : 1

可视角度 : (H)160/(V)160

触摸屏

尺寸/类型 : 15" 精密电阻式

分辨率 : 4096 x 4096

反应时间 : <5ms

表面硬度 : 3 H

点击寿命 : 250克力度 , 3600万次

笔划寿命 : 250克力度 , 500万次

透光率 : 81%以上

环境参数

工作温度 : -35 ~ +85

储存温度 : -40 ~ +90

相对湿度 : 5 ~ 85% (无冷凝)

振动 : 50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak(11ms sec)

支持操作系统 :

支持Windows 10

支持 Windows 8.1/8 32-bit/64-bit

支持 Windows 7 32-bit/64-bit

支持 Windows ES 7/8

支持 Windows XP

以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统和分布式工业组态软件（无限点）

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用。

本机适用行业提供完整的控制和通讯功能,适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，无电缆架构，板载硬盘内存，高性能稳定，是各种数控、车载、军工、航天设备工业自动化控制、仪器仪表、电力设备、信电设备、铁路交通、航天设备的首选产品。年销量已达1万台以上，我们的客户：上海钢铁公司、上海铁路局、中国石油公司、船舶集团、中船重工、云南电力局、驾照路考中心、苏州中控集团等。

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！