

丙烯酸防腐剂 涂料防腐防霉剂

产品名称	丙烯酸防腐剂 涂料防腐防霉剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	含量:99% 生产厂家:广东省 PH:8-9
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

丙烯酸防腐剂 乳胶漆防腐剂 涂料防霉防腐剂 涂料杀菌防腐剂RC-60是一种高效、广谱、低毒型杀菌剂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽胞杆菌、藤黄八叠球菌、紫红红球菌等有害微生物均具有强抑制作用，

也可用于抑制细菌和真菌在生产和存储印刷油墨和其他含水有机产品中的滋生。适用于乳胶漆、高分子聚合物乳液、颜料浆及各类水性涂料，

本品已广泛应用在涂料生产、存储的杀菌防霉上，对丙烯酸、聚醋酸乙烯、聚苯乙烯丁酯及其它共聚物有极好的杀菌防霉功能，并能与这些产品中的有机和无机物成分有很好的相容性。

涂料杀菌防腐剂RC-60，不含甲醛，不含任何重金属，杀菌防霉效果显著。长期使用不会产生抗药性，自然降解后不产生有毒有害物质，因而对环境无污染，是理想的水性漆和涂料灌内防腐剂。

二、适用范围：

水性涂料、水性乳胶漆、水性聚合物乳液、高分子合成乳液等行业。

三、产品指标：

项 目 指 标

外观 无色至微黄色透明液体

含量% 10

密度 (20) , g/ml 1.06-1.10

pH (1%水溶液) 4.0-6.0

溶解性 溶于水、乙醇

凝聚点 -5

四、用法用量：

本品为近似无色透明液体，易于投加和混合，可直接在研磨或调漆过程中边搅拌边加入使之混匀或在涂料池（槽）中加入，为达到防腐效果须充分混合。

水性涂料

0.1 ~ 0.3%即每吨产品加入1 ~ 3.0kg

聚合物乳液

0.2 ~ 0.5%即每吨产品加入2 ~ 5kg

（添加量要视不同季节，不同种类的乳液，不同产品的保护及微生物污染的程度而定）。

五、包装与储存：

本品采用25kg闭口塑料桶包装。

六、注意事项：

1. 本品属于 类腐蚀性化学品，使用时要带防护眼镜和防酸手套，一旦溅到皮肤上，要用大量清水冲洗。
2. 避免加入硫化物，不可与氧化，还原性物质接触。
3. 配方的pH值须低于或等于9.5。
4. 避免或减少滑石粉填充料用量，但应符合需求性能。

5. 避免使用大量表面活性剂、增稠剂及其它能减少防湿的助剂。

七、储存与运输：

本品应储存在阴凉避光处，常温下(50℃时大于6个月)保质期为一年,未用完时请将密封盖盖好。

非危险品，适合常规运输。

包装：25kg/桶，200kg/桶