

# 凯德威大功率吸尘器 西安工厂用吸尘器SK-830

产品名称	凯德威大功率吸尘器 西安工厂用吸尘器SK-830
公司名称	西安嘉信弘清洁设备有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:凯德威 型号:SK--830 功率:7500W
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街2栋12号
联系电话	029-83629329 18182670024

## 产品详情

凯德威新款大功率吸尘器 西安工厂用吸尘器SK-830

产品简介：

SK-830是一款自主研发的智能型工业吸尘器。具有四大亮点：

- 1、采用工业设计风格，外形刚劲有力，做工精良，美观大气，凸显了整机的优良品质，黑灰色调搭配彰显本机十足的工业风。
- 2、电控系统采用凯德威定制的带有液晶显示屏的智能电控控制系统，具有完善的防缺相，漏电，过载的保护能力。
- 3、本机采用的高负压气泵，并选用了NSK耐高温防尘轴承，长时间运转更稳定。
- 4、自动除灰，操作简单方便，配有尘水吸满自动灯光报警装置，最大的亮点在于自主研发的电磁或电动拨片自动清理滤芯功能，并可根据工况任意调节清灰时间。

集尘系统采用上下分离桶,桶壁光滑易清理，分离桶上配有不锈钢推手，移动倾倒垃圾时轻松方便；机器后仓上配有置物架，配件与其它工具放置更方便。

产品参数：

名称 参数配置 名称 参数配置

机器型号SK-830 额定电压380V

消耗功率7.5KW 真空压力27kpa

马达风量700m<sup>3</sup>/h 过滤面积30000cm<sup>2</sup>

电线长度8M 尘桶容量100L

自动清理方式可选拨片或电磁口径 50mm

尺寸 145\*616\*150cm机器产地中国上海

产品特点：

- 1、此系列产品由我司联合国内专业工业设计公司共同研发设计。外形刚劲有力，做工精良，美观大气，凸显了整机的优良品质，黑灰色调搭配彰显本机十足的工业风。在机身的两侧设计有散热窗，有效的散发马达在工作中产生的热量，及时散热更好的保护了马达。
- 2、风机采用高负压气泵，叶片以及外壳为抗温升的铝镁合金一次压铸成型，再经过整体抛光喷涂氟碳的工艺，有效的控制了整机的热胀冷缩，使内腔更精密，风量吸力不改变，做到了经久耐用长期抗氧化的经典产品，并选用了NSK耐高温防尘轴承，长时间运转更稳定。
- 3、全自动的除尘功能，当灰尘吸满时，机器报警灯闪动提示尘吸满，当灰尘清理后会自动复位，重新进入待机状态。标配消音器，可大大降低机器在工作时的声音，给您一个安静的工作环境。
- 4、电控系统采用凯德威定制的带有液晶显示屏的智能电控控制系统，此系统采用了安全的低电压继电器传导启动智能按键式开关，并加装了SF6断路器以及线路保护器，它不仅可切断或闭合380V高压电路中的空载电流和负荷电流，当设备电机发生故障时，通过继电器保护装置的作用，切断过载负荷电流和短路电流，具有完善的防缺相、漏电、过载的保护能力。
- 5、过滤系统电磁为PET6500过滤器+PET13500，材质采用日本东丽，此滤芯透气率高、过率精度高，排出的空气更干净，过滤总面积达到20000cm<sup>2</sup>；拨片为PET3.0，材质采用日本东丽，过滤总面积达到30000cm<sup>2</sup>。
- 6、配有电动自动拨片或电磁清理过滤器系统，可根据所需要清理灰尘量的大小来设置间隔多长时间自动清理一次滤芯，有效的解决了除尘过程中的堵塞问题，更有效的提高了工作效率。
- 7、水滴式桶接座采取侧置，形成涡轮式旋风，当灰尘吸进桶内时，灰尘沿桶壁顺时针方向旋转，最终使灰尘顺着桶壁落入桶底，有效的减少灰尘粘附在滤芯表面，降低了滤芯的过滤负荷，提高了工作效率。
- 8、桶接座的接头采用水滴式接头，该接头可360度旋转，可以杜绝软管打结，拆卸只需轻轻提起黑色卡簧就可取下。配置的软管为尼龙软管抗拉力强，非常耐用。
- 9、车轮采用静音型车轮，后轮为双万向轮并带有刹车，使机器在带有坡度（坡度不能大于30度）的场所同样稳定工作；底座配有防静电链，可将静电导走；人性化的分离桶拉杆+倾倒提手使清理灰尘时更方便省力。
- 10、关键部件马达保修2年。

适用场所：

该产品适用于打磨配套、五金、机械、汽车、航空、高铁、电子、食品、化工、医药等行业的除尘、回收等；也可配套使用在工作流水线上，如：医药、食品的包装等流水线，也可与机械设备配套使用。

