

韩国POM工程塑料赛钢总代理商

产品名称	韩国POM工程塑料赛钢总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798 3:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

中粘度一般注塑成型用

(中粘度牌号)- 耐UV和耐光性 (各种颜色)

- 适用于内饰件F20-52

低粘度一般注塑成型用

(低粘度牌号)F30-52

中粘度一般注塑成型用

(中粘度牌号)- 耐UV和耐光性 (各种颜色)

- 适用于需要低光泽的内饰件F20-52G

低粘度一般注塑成型用

(低粘度牌号)F30-52G

中粘度一般注塑成型用

(中粘度牌号)- 耐UV和耐光性(含有炭黑)F20-51

低粘度一般注塑成型用

(低粘度牌号)- 适用于内外饰件F30-51

中粘度一般注塑成型用

(中粘度牌号)- 耐UV和耐光性 (含有炭黑)

- 适用于需要耐冲击性能的内外饰件F20-51U

韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商
韩国POM工程塑料赛钢总代理商

板材级专用工程塑胶原料
薄壁制品专用工程塑胶原料
电动工具配件专用工程塑胶原料
电线电缆级专用工程塑胶原料
电子电器部件专用工程塑胶原料
管材级专用工程塑胶原料
家电部件专用工程塑胶原料
汽车部件专用工程塑胶原料
食品级专用工程塑胶原料
通用级专用工程塑胶原料
纤维专用工程塑胶原料
型材专用工程塑胶原料
医用级专用工程塑胶原料
运动器材专用工程塑胶原料
照明灯具专用工程塑胶原料

(pom韩国工程塑料) 代理商优势：证书齐全，正规渠道，交易灵活，价格合理，质量优异，当天下订当天发货。

韩国POM工程塑料赛钢总代理商

挤出成型(棒材，板材，管材，片材，管接等)- 高韧性

- 减少中空，中心发白问题 (挤出成型品)F10 - 01

F10 - 02

注塑成型用 (特别是壁厚产品)- 高刚性F10 - 03H

- 耐高温，耐湿性F10 - 03HM

一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度)- 较高韧性

- 适用于某些壁厚产品F15 - 33

一般注塑成型用 (标准牌号)- 均衡的特性

- 适用于一般注塑成型产品F20 - 03

- 耐高温，耐湿性F20 – 03M

一般注塑成型用(F20和F30中间粘度)- 适用于一般注塑成型产品F25 – 03

- 高刚性F25 – 03H

一般注塑成型用 (适用于需要高流动性的产品)- 适用于多型腔产品

- 适用于薄壁产品F30 – 03

一般注塑成型用 (适用于需要超高流动性的产品)- 缩短成型周期

- 适用于超薄壁厚产品F40 - 03

增强填充牌号种类加工特性产品特征名称玻纤增强碎纤维增强玻璃珠填充滑石粉填充晶须填充

一般注塑成型用 (低含量玻纤增强)- 刚性和硬度改良FG2025K

一般注塑成型用 (中含量玻纤增强)- 高刚性和高硬度FG2015

一般注塑成型用 (高含量玻纤增强)- 非常高的刚性, 硬度和HDT

- 降低热膨胀和缩水率FG2025

一般注塑成型用 (碎纤维增强)- 凹痕和翘曲小化

- 增加各向异性MF3025

一般注塑成型用 (玻璃珠填充)- 增加尺寸精密度

- 凹痕和翘曲小化FB2030

一般注塑成型用 (滑石粉填充)- 尺寸稳定性高 - 减少应力变形TC3020

一般注塑成型用 (晶须填充)- 增加刚性 - 尺寸稳定性高FT2020

耐冲击牌号种类加工特性产品特征名称耐冲击

一般注塑成型用

(低含量耐冲击添加剂)- 增加耐冲击性能和韧性

- 减少冲击噪音，改善外观TE-21

TE-22

TE-23(FU2015)

一般注塑成型用

(中含量耐冲击添加剂)- 高耐冲击性能

- 标准耐冲击牌号TE-24(FU2020)

TE-25(FU2025)

一般注塑成型用

(高含量耐冲击添加剂)- 超高耐冲击性能

- 柔软性TE-24S

耐候性牌号种类加工特性产品特征名称自然色黑色