

德国科思创(科思创总代理商)

产品名称	德国科思创(科思创总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	德国科思创:PC 德国科思创:PC/ABS 德国科思创:TPU
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

我司是一家专业塑胶原料贸易商，代理世界知名品牌巴斯夫的产品，同时经营宝理、旭化成、出光、GE、杜邦、拜耳、巴斯夫、东丽、三菱等各大世界知名品牌。经营品种涵括PA(尼龙)，PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)，POM(聚甲醛)，PC(聚碳酸酯)，等全系列工程塑料。

科思创PC产品：

供应:德国科思创PC 2205 35立方厘米/ 10分钟---低粘度，易脱模.

供应:德国科思创PC 2207 低粘度，紫外线稳定，脱模性好

供应:德国科思创PC 2256 食品级，粘度低，脱模良好;注塑成型 - 熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国科思创PC 2258 添加剂---阻燃剂，生物相容性符合ISO 10993-1测试要求.

供应:德国科思创PC 2405 低粘度、脱模性良好、溶脂19厘米3 (300 ° C/1.2公斤)

供应:德国科思创PC 2407 紫外线稳定，易脱模、低粘度、通用注塑型.

供应:德国科思创PC 2456 食品级聚碳酸酯、具有低粘度.

供应:德国科思创PC 2458 生物相容性好、粘度低.

供应:德国科思创PC 2467 阻燃、抗紫外线、低粘度、脱模性良好、氯和溴的阻燃性能，

供应:德国科思创PC 2558 中等粘度、生物相容性、良好的脱模、环氧乙烷灭菌

供应:德国科思创PC 2605 通用注塑级、具有良好的脱模性、粘度中、熔体温度280 - 320 ° C

供应:德国科思创PC 2608 通用注塑级、易脱模、中等粘度、紫外线稳定.

供应:德国科思创PC 2656 科思创公司提供的一种食品级聚碳酸酯、同时拥有脱模性佳.

供应:德国科思创PC 2658 医疗级、良好的生物相容性、脱模性好、中等粘度、注塑级

供应:德国科思创PC 2665 阻燃级、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、

供应:德国科思创PC 2667 阻燃级、紫外线稳定、UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米、中等粘度

供应:德国科思创PC 2805 通用注塑级、中等粘度、溶脂---9.5厘米3 / 10分钟.

供应:德国科思创PC 2807 通用级、紫外线安定、良好的脱模、中等粘度、颗粒状

供应:德国科思创PC 2856 食品级、中的粘度、脱模性佳、颗粒状、注塑成型

PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS德国拜耳PC/ABS电镀级 : T45 ;

PC/ABS德国拜耳PC/ABS高抗冲 : T65,,T85

PC/ABS德国拜耳T45XF电镀合金 标准和电镀品级

PC/ABS德国拜耳T65XF 标准品级 低温冲击强度

PC/ABS德国拜耳T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强度

公司一贯坚持诚信、创新、效率、感恩的理念，以其规范的管理、专业细致的服务、良好的技术优势、富有朝气的团队，

上海音塑国际贸易有限公司以“优质的服务、真诚合作、务实高效”的企业精神；始终贯彻客户至上，信誉第一的宗旨；竭诚和国内外各界人士友好合作、建立持久的业务关系。

可以提供物性，SGS，UL黄卡，出厂证明等资质资料吗？可以，每份材料配相关资料。